

**RESOLUCIÓN No. 1595 DE 2020****( Noviembre 30 de 2020 )**

“Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución No. 0984 de septiembre 2 de 2020, “Por medio de la cual se NIEGA el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada “BOG BAR 07”, a ubicarse en el ANDEN de la CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en ESPACIO PÚBLICO”

**LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL**

Con fundamento en lo dispuesto en los Decretos Distritales 397 y 472 de 2017, el artículo 12 literal h del 016 de 2013, el artículo 13 literal h de la Resolución 655 de 2015, la Resolución 062 de 2016 y la Resolución 1959 del 21 de noviembre de 2017, y en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

**CONSIDERANDO**

Que, a través del Decreto Distrital 397 de 2017, corregido parcialmente por el Decreto Distrital 472 de 2017, se reglamentó el procedimiento, las normas urbanísticas, arquitectónicas, técnicas y el “Manual de Mimetización y Camuflaje de las Estaciones Radioeléctricas para Bogotá Distrito Capital” (Art. 3 ibídem), que se deberán tener en cuenta para otorgar las autorizaciones para la localización, instalación, regularización y control de Estaciones Radioeléctricas en Bogotá, D.C.

Que, el permiso de instalación para las estaciones radioeléctricas, se otorgará mediante acto administrativo, expedido por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, en cumplimiento a lo señalado por el numeral 4.28 del artículo 4 del Decreto Distrital 397 de 2017.

Que, previo a la expedición del acto administrativo que decida de fondo la solicitud de permiso de instalación, deberá contar con el respectivo estudio de factibilidad en donde se revisará la viabilidad urbanística, técnica y jurídica por parte de esta Entidad, para la instalación de la estación radioeléctrica, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 16 del Decreto Distrital 397 de 2017.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Que, el parágrafo 1º del artículo 22 del Decreto Distrital 397 de 2017, es claro en señalar que: “(...) las estaciones radioeléctricas solo podrán ser instaladas cuando el solicitante cuente con el respectivo permiso expedido por parte de la Secretaría Distrital de Planeación”, (Subrayado y negrilla fuera de texto), es decir que, dicha autorización deberá ser otorgada mediante acto administrativo, expedido por esta Entidad en un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la fecha en que el solicitante haya radicado la solicitud de permiso de instalación de la estación radioeléctrica, de conformidad con el artículo 30 Ibídem.

Que, el Título IV denominado “Del permiso para la instalación de estaciones radioeléctricas”, del Decreto Distrital 397 de 2017, establece los requisitos generales para la solicitud de permiso para la instalación de estaciones radioeléctricas, de acuerdo con la localización del proyecto.

Que, el artículo 25 del Decreto Distrital 397 de 2017, señala que dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del concepto de factibilidad, para la instalación de Estaciones Radioeléctricas o de su prórroga, según corresponda, el interesado deberá radicar la solicitud del permiso para la instalación de Estaciones Radioeléctricas, en la forma y términos establecidos en el artículo 26 y siguientes Ibídem.

Que, mediante formulario M-FO-014, “Solicitud de Factibilidad para la Ubicación de los Elementos que Conforman una Estación Radioeléctrica” con radicado No. 1-2019-04446 del 28 de enero de 2019, la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, con el NIT. 900.868.635-7, representada legalmente por la señora ALICIA VICTORIA TERESA RESTREPO ORTEGA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.152.985 expedida en Bogotá, presentó a través de su apoderado el señor LUIS GREGORIO MARTÍNEZ GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.313.776 expedida en Bogotá D.C., solicitud de factibilidad, para la localización de los elementos que conforman la estación radioeléctrica denominada “**BOG BAR 07**”, a ubicarse en el **ANDEN de la CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA** en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en **ESPACIO PÚBLICO**.

Que, para el cumplimiento de los requisitos establecidos por el numeral 17.3.5. del artículo 17 del Decreto Distrital 397 de 2017, orientados a garantizar los derechos de participación de terceros, la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.** envió los respectivos comunicados a vecinos colindantes, esto teniendo en cuenta la definición dada por el inciso 2º del artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, que define como vecinos a “los propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios colindantes”, siendo relativo este último término, en urbanismo, a aquellos predios que son contiguos o limitan con los linderos del punto al que se hace referencia.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

La certificación del respectivo envío, se encuentra identificada de la siguiente manera:

Dirección	Fecha	Empresa	No. de tirilla
Carrera 48 # 93-18	9/5/2019	Servientrega S.A	995609252
Carrera 48 # 93-28	9/5/2019	Servientrega S.A	995609236

Que, la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, efectuó la publicación en la sección de Asuntos legales del diario La República, fechado el día 19 de julio de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 17.3.5. del artículo 17 del Decreto Distrital 397 de 2017.

Que, dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 17.3.5. del artículo 17 del Decreto Distrital 397 de 2017, y en procura de garantizar el derecho de participación ciudadana una vez realizado el respectivo proceso para comunicar a la ciudadanía y garantizar su derecho de participación según el procedimiento señalado, no hubo ninguna intervención por parte de la comunidad en relación con el trámite objeto de estudio.

Que, la Secretaría Distrital de Planeación emitió concepto favorable de factibilidad, mediante formato M-FO-157, "*Factibilidad para la instalación de una estación radioeléctrica en espacio público y/o bien de uso público*", con radicado número 2-2019-52181 del 08 de agosto del 2019, para la localización de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada "**BOG BAR 07**", a ubicarse en el ANDEN de la **CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA** en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en ESPACIO PÚBLICO, dentro del cual fue aprobada la propuesta de mimetización y camuflaje contenida en el plano M1 "POSTE ISOMÉTRICO MIMETIZACIÓN, CORTE A-A", que hace parte integral de la solicitud de factibilidad con número de radicado 1-2019-04446 del 28 de enero de 2019.

Que el CONCEPTO DE FACTIBILIDAD fue notificado personalmente el día 13 de agosto de 2019 al señor LUIS GREGORIO MARTINEZ GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.313.776 expedida en Bogotá, en su calidad de apoderado de la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, con NIT. 900.868.635-7, de conformidad con lo señalado en el artículo 24 del Decreto Distrital 397 de 2017 y en la forma y términos de los artículos 66 y siguientes del C.P.A.C.A.

Que, el señor LUIS GREGORIO MARTÍNEZ GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.313.776 expedida en Bogotá, en su calidad de apoderado de la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, con NIT. 900.868.635-7, no interpuso los recursos establecidos en el artículo 74 del C.P.A.C.A., quedando ejecutoriado el acto administrativo que contiene el Concepto de Factibilidad el 29 de agosto de 2019, fecha a partir de la cual, inició el término de vigencia para el trámite del permiso de instalación,

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

señalado en el artículo 23 del Decreto Distrital 397 de 2017, el cual es de dos (2) meses prorrogables por el mismo término.

Que, debido a lo anterior, la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, con NIT. 900.868.635-7, mediante formato M-FO-143, "*Solicitud de permiso para la ubicación de los elementos que conforman una estación radioeléctrica*" con radicado: 1-2019-59839 del 4 de septiembre de 2019, presentó en los términos del artículo 25 y siguientes del Decreto Distrital 397 de 2017 y estando vigente el CONCEPTO DE FACTIBILIDAD, la solicitud de permiso para la instalación de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada "**BOG BAR 07**", a ubicarse en el ANDÉN de la **CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA**, localidad de **Barrios Unidos** de la ciudad de Bogotá, D.C., en **ESPACIO PÚBLICO**.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Distrital 397 de 2017, la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, emitió acta de observaciones dentro del trámite que se adelanta para la aprobación del "*Permiso de los elementos que conforman la estación radioeléctrica*" denominada "**BOG BAR 07**", en un área considerada **BIEN DE USO PÚBLICO**, requirió a la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, mediante oficio radicado bajo el No. 2-2019-66029 de fecha 30 de septiembre de 2019, para que realizara las respectivas actualizaciones, correcciones y aclaraciones necesarias para resolver de fondo la solicitud.

Que, la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, mediante radicado No. 1-2019-69907 de fecha 15 de octubre de 2019, y dando alcance mediante radicado 1-2019-74671 del 6 de noviembre de 2019 y 1-2019-83110 del 19 de diciembre de 2019 dio respuesta a los requerimientos realizados mediante acta de observaciones con radicado 2-2019-66029 de fecha 30 de septiembre de 2019, dentro del término señalado en el artículo 22 del Decreto Distrital 397 de 2017.

Que, en ese orden, mediante radicados 1-2019-59839 del 4 de septiembre de 2019; 1-2019-69907 del 15 de octubre de 2019, 1-2019-74671 del 6 de noviembre de 2019 y 1-2019-83110 del 19 de diciembre de 2019, la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, presentó la totalidad de la documentación general requerida por los numerales 26.1., 26.2. y 26.3. del artículo 26 del Decreto 397 de 2017 y la documentación específica de qué trata el artículo 27 Ibídem, la cual hace parte de la actuación administrativa de la referencia, y se enlista a continuación:

Documentación general y específica		SI	NO	N/A
I.	Formulario M-FO-143 Permiso debidamente diligenciado (última versión)	X		
II.	<b>Urbanístico (Art. 26, numeral 26.1. del Decreto 397 de 2017):</b>			
26.1	Autorización de Altura de Estación Expedido por la Aeronáutica Civil. Por medio del radicado 4109.085-2019047027, del 15 de Noviembre del 2019 expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –UAEAC-	X		

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

<b>III.</b>	<b>Técnico (Art. 26, numeral 26.2. del Decreto 397 de 2017):</b>			
<b>26.2.1</b>	Estudio del diseño eléctrico.	X		
	Planos del diseño eléctrico.	X		
	Acta de responsabilidad suscrita por el especialista	X		
	Copia de la matrícula profesional vigente (no mayor a 60 días)	X		
<b>26.2.2</b>	<b>Estaciones radioeléctricas en espacio público adheridas al suelo:</b>			
	Levantamiento de redes secas y húmedas con sus respectivos planos, en donde se evidencie que no existe interferencia entre las redes existentes y la red propuesta por el solicitante, y en caso de que existiera interferencia entre las redes, se deberá presentar la aprobación de modificación de las mismas expedida por la empresa de servicios públicos que corresponda.	X		
<b>26.2.3</b>	Copia de la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica en los plazos establecidos en el artículo 2.2.2.5.2.3, del Decreto Nacional 1078 de 2015.			X
<b>IV</b>	<b>Jurídicos (Art. 26, numeral 26.3. del Decreto 397 de 2017):</b>			
<b>26.3.1</b>	Acreditación del registro TIC de que trata la Ley 1341 de 2009 como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones o como permisatario de uso del Espectro Radioeléctrico, o documento por parte de tercero habilitado que acredite su interés en instalar la Estación Radioeléctrica en el predio respectivo.	X		
<b>26.3.2</b>	Copia de la póliza general que asegure por responsabilidad civil extracontractual la totalidad de la infraestructura de propiedad del operador solicitante del permiso.	X		
	Copia de la póliza de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos durante la construcción, instalación y operación de la estación radioeléctrica.	X		
<b>V</b>	<b>Otros</b>			
<b>Art. 28</b>	Pago correspondiente a la retribución económica del espacio público efectuado ante las autoridades administradoras del espacio público de conformidad con el artículo 40 del Decreto Distrital 397 de 2017.	X		

Que, revisada la documentación allegada se encontró que no cumplió con los requerimientos que le fueron señalados, como se evidencia a continuación:

**"I. REQUERIMIENTOS URBANISTICOS Y ARQUITECTONICOS.**

(...)

c. Corregir casilla (A-5), autorización de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil previa revisión de los estudios técnicos correspondiente. Coordenadas latitud (N) y Longitud (W), no coinciden con las coordenadas de la solicitud de factibilidad. Por lo anterior presentar nuevamente la autorización de altura de estación, expedida por la Aeronáutica Civil"

Que una vez verificada la autorización de altura expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC con radicado No. 4109.085-2019037914 del 18 de septiembre del 2019 (AEROCIVIL), se encontró que las coordenadas geográficas sexagesimales del oficio no fueron corregidas, presentando una diferencia de desplazamiento de **2,92 metros** con respecto a la ubicación aprobada en la solicitud inicial contemplada en el Concepto de Factibilidad emitido por la Entidad, mediante radicado No. 2-2019-52181 de agosto 08 de 2019.

Que, la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, dando aplicación al artículo 40 del Decreto Distrital 397 de 2017, acreditó por medio del oficio No. DTAI 20193750873731 del 23 de agosto de 2019, denominado "Constancia de pago" expedido

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



por el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU** – la retribución económica por el uso del espacio público correspondiente a tres (3) meses restantes del año 2019, de acuerdo con la liquidación establecida en el artículo cuarto del CONCEPTO DE FACTIBILIDAD, emitido mediante formato M-FO-157, *“Factibilidad para la instalación de una estación radioeléctrica en espacio público y/o bien de uso público”*, con radicado número 2-2019-52181 del 8 de agosto del 2019.

Que, la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, fue delegada mediante la Resolución No. 1959 del 21 de noviembre de 2017, *“Por la cual se delegan unas funciones a la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación”*, para expedir los actos administrativos relacionados con la aprobación, negación, modificación, desistimiento, prórroga y estudio de los recursos de reposición de las solicitudes de permisos de instalación de las estaciones radioeléctricas a ser utilizadas en la prestación de los servicios públicos de las TIC en Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 397 de 2017 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Que, por lo anterior, Subsecretaría de Planeación Territorial de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN de acuerdo con lo previsto en la Resolución 1959 del 21 de noviembre de 2017, procedió a **NEGAR** el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **“BOG BAR 07”**, a ubicarse en el **ANDEN** de la **CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA**, en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en **ESPACIO PÚBLICO**, mediante la Resolución No. 0984 del 2 de septiembre de 2020.

Que, como consecuencia, con radicación 1-2020-42577 del 28 de septiembre de 2020, la señora SAIRA MONICA BALLESTEROS TORO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.950.042, expedida en Armenia, Quindío, en su calidad de representante legal de la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, presentó Recurso de Reposición, y en subsidio de Apelación en contra la Resolución No. 0984 de fecha 2 de septiembre de 2020, *“Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada “BOG BAR 07”, a ubicarse en el ANDEN de la CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en ESPACIO PÚBLICO”*, dentro de los argumentos señala entre otros apartes:

En cuanto a los hechos:

“(…)

*El 30 de septiembre de 2019 mediante oficio de radicado 2-2019-66029 la Secretaría Distrital de Planeación expidió Acta de Observaciones solicitando la corrección de las coordenadas que se encuentran contenidas en el Concepto de Aprobación de Altura emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC.” así*

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

“Que atendiendo lo señalado en el artículo 22 del Decreto Distrital 397 de 2017, mediante oficio de MCI-CG-1286-2019 de radicado **1-2019-69907**, ATP dio contestación a tal requerimiento en el sentido de aclarar las coordenadas que se expresan en el documento expedido por la Aeronáutica Civil. Que mediante radicado No. **1-2019-74671** se dio alcance aportando la repuesta emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC bajo radicado N. **2019063016**, del mismo una vez obtenida la respuesta por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC con oficio No **4109.085-2019037914**. Que mediante radicado No. **1-2019-83110** se remitió oficio aclaratorio a los requerimientos presentados.”

“No obstante, lo anterior, la Secretaría Distrital de Planeación omitió verificar la información allegada y en consecuencia emitió la Resolución **984** de fecha 02 de septiembre de 2020, respecto del sitio identificado como **BOG\_BAR\_07** de radicado de solicitud de permiso 1-2019-59839 “Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **BOG\_BAR\_007**.” Para concluir que

“Es importante aclarar que el numeral 26.1 del artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017 no contempla específicamente un tipo o clase de coordenadas geográficas obligatorio para el trámite; allí solo se informa lo que debe contener el documento de la Aeronáutica Civil, esto es, “...el nombre de la estación, dirección precisa, ciudad, coordenadas geográficas y altura aprobada incluido el pararrayos.”

“Verificado el documento allegado al despacho, esto es, el Concepto de Aprobación de Altura emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC, el cual se adjunta al presente recurso, se puede observar que éste cumple con todos los presupuestos que el numeral 26.1 del artículo 26 mencionado exige.

“Que para cumplir con los requisitos del trámite de permiso se radicó ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC solicitud de autorización de altura bajo radicado número **R2019063016** de fecha 21 de agosto de 2019 para el sitio denominado **BOG\_BAR\_07**.”

“Que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC emite concepto de aprobación de altura mediante oficio **4109.085-2019037914** de fecha 18 de septiembre del 2019, para “la torre de comunicación **BOG\_BAR\_07**” en las coordenadas geográficas WGS-84 (Sistema Geodésico Mundial) LATITUD (N) **4°40’51.8”** LONGITUD (W) **74°03’40.6”**.”

“Que, las coordenadas aprobadas por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC (Coordenadas DWS-84) LATITUD (N) **4°40’51.8”** LONGITUD (W) **74°03’40.6”**, y las coordenadas planas aprobadas según Secretaria Distrital de Planeación No 2-2019-52181 de 08 de agosto de 2019 Este (X): **101801,344** Norte(Y): **109384,544**, son equivalentes o iguales según lo verificado en la herramienta de conversión **Magna Sirgas pro 4.2.7**.”

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*“Una verificación juiciosa del documento permitiría a la Secretaría Distrital de Planeación observar que la coordenada geográfica informada en el concepto de aprobación de altura emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC corresponde a la misma posición informada en las solicitudes tanto de Factibilidad como de Permiso, pero expresadas en otro formato de medición, lo cual es totalmente válido, aunado a que ésta es la forma en que dicha entidad expide el documento.”*

*“Lo anterior difiere en su totalidad del argumento informado en el numeral 18 de la Resolución 984 que niega el Permiso para la Instalación de una Estación Radioeléctrica expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, en el sentido de indicar que la coordenada en el no corresponde con la posición del sitio BOG\_BAR\_07, lo cual carece de validez.”*

*(...) “En conclusión, el argumento por medio del cual la Secretaría Distrital de Planeación resuelve negar el permiso carece de fundamento técnico y jurídico real, pues independientemente de la forma de medición de la coordenada geográfica que se haya utilizado, ésta siempre marcará la misma ubicación del Sitio identificado como BOG\_BAR\_07.”*

## FUNDAMENTOS DE DERECHO:

### “1. VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR LA EXIGENCIA DE REQUISITOS NO ESTABLECIDOS EN LA LEY EXCESO DE RITUAL MANIFIESTO

*El numeral 5 del artículo 9 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 84 de la Constitución Política de Colombia es expreso en señalar que le queda prohibido a las Autoridades, entre otros, crear requisitos o formalidades adicionales que no existan, tal y como en este caso ocurre, toda vez que la Secretaría Distrital de Planeación exige que una entidad independiente como la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC tenga que cambiar el documento ya expedido siendo que la norma solo exige que el documento (sic) contenga “...el nombre de la estación, dirección precisa, ciudad, coordenadas geográficas y altura aprobada incluido el pararrayos” pero no especifica el formato en que deben venir las coordenadas geográficas. Inclusive siendo expreso, no podría ser motivo de negación toda vez que la ubicación del sitio no sufriría modificación, por lo que por ningún motivo es un motivo real para negar el permiso.*

*- En este sentido, ha sido clara la Corte Constitucional que la vulneración por parte de las autoridades públicas del artículo 84 de la Constitución Política, no solo vulnera el derecho al debido proceso, sino que desconoce el principio de buena. Al respecto, esta Corporación ha señaló en la Sentencia T-098 de 1994:*

*- “La Constitución claramente establece que cuando un derecho o actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades no podrán establecer ni exigir permisos, licencias ni requisitos adicionales para su ejercicio. A su vez, desconoce el principio de buena fe, que se presume en todas las actuaciones que adelantan los particulares ante las autoridades, la apreciación según la cual no es más que una conducta ligera optar por el uso de la palabra para solicitar de la autoridad el reconocimiento de un derecho cuando, como se ha dicho, las propias*

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



"ritualidades" de la entidad no establecen que dicha petición deba manifestarse por escrito y, mucho menos, dada la simplicidad del trámite, que la solicitud deba plasmarse en formularios preelaborados y diligenciarse de acuerdo con las normas internas".

## 2. PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS Y VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.

- La Corte Constitucional al respecto ha sostenido que "cuando un juez o una autoridad administrativa da prioridad a lo formal sobre la efectividad del derecho sustancial, incurre en una vulneración al debido proceso, toda vez que "por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas"

- Adicionalmente, la misma corporación indica que la aplicación de este principio aplica para las actuaciones tanto en sede judicial como administrativa, pues en definitiva lo que busca este principio es proteger los derechos fundamentales del interesado y resguardar sus garantías constitucionales.

## 3. PRINCIPIO DE EFICACIA Y PROHIBICIÓN DEL EXCESO DE RITUAL MANIFIESTO

- El numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 impone a las Autoridades la obligación de remover obstáculos puramente formales en procura de la efectividad del derecho material, lo cual se requiere en este caso, toda vez que aquí el otorgamiento del permiso sufre una dilación injustificada toda vez que el formato en el que se expresa la coordenada no afecta la posición del sitio objeto de la solicitud de permiso convirtiendo esta negación en una barrera dilatoria de una proceso que ya de por sí ha sido bastante demorado.

- La Corte Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que existe exceso ritual manifiesto "...cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales" tal y como ocurre en este caso pues la realidad es que independiente del formato que se utilice en las coordenadas geográficas, la posición no varía y la Secretaría solo se limita a negar el permiso porque el formato de coordenadas no es el mismo.

## 4. PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.

- En Sentencia T-453 de 2018, la Corte Constitucional describió el principio de confianza legítima como un regulador de las actuaciones de las autoridades públicas para que éstas no vulneren los derechos fundamentales de los particulares con modificaciones intempestivas o caprichosas en el curso de un proceso, lo cual pone en riesgo la seguridad jurídica pues en tal sentido no se protegería "...las razones objetivas con las que cuenta un ciudadano que le permiten inferir la consolidación de un derecho que no ha adquirido".

5. Artículo 74 de la Ley 1437 de 2011

6. Artículo 30 del Decreto Distrital 397 del 2017"

Que, por lo anterior, presenta como **PETICIONES:**

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**“PRIMERA: Revocar la Resolución 984 de 02 de septiembre de 2020 emitida por este Despacho, “Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada BOG\_BAR\_07.”**

**SEGUNDA: Reponer, en el sentido de reconocer y aprobar el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada BOG\_BAR\_07.**

**TERCERA: De manera subsidiaria y, en caso de que no se reponga la decisión en los términos mencionados, solicito conceder recurso de apelación en contra de la decisión recurrida.”**

De acuerdo con lo anterior, este despacho procede a resolver el recurso de reposición, interpuesto por la Representante Legal de la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.** en los siguientes términos:

## RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO:

### 1. Procedencia del recurso de reposición.

El recurso de reposición es procedente, en los términos del numeral 1o del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el recurso de apelación corresponderá ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones en razón de lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019.

En esta instancia se hace necesario aclarar, que de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 “Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas”, en este sentido, en contra de la Resolución recurrida proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación. El primero en virtud que el mismo fue expedido por la Subsecretaria de Planeación Territorial de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN con ocasión de la delegación efectuada en la Resolución No. 1959 del 21 de noviembre de 2017, “Por medio de la cual se delegan unas funciones a la Subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación”, acto administrativo en el cual se le delegó la facultad en el artículo 1 de la norma ibídem de expedir “los actos administrativos relacionados con la aprobación, negación, modificación, desistimiento, prorroga y estudio del recurso de reposición de la solicitudes de permisos de instalación de las estaciones radioeléctricas a ser utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC, en Bogotá D.C, en los términos del Decreto Distrital 397 de 2017 o la norma que lo modifique , complemento o sustituya”.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 2. Oportunidad del recurso de reposición

La Resolución No. 0984 de fecha 2 de septiembre de 2020, "Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada "BOG BAR 07", a ubicarse en el ANDEN de la CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en ESPACIO PÚBLICO", a través de aviso de fecha 14 de septiembre de 2020, fue notificada el día 16 de septiembre de 2020 como consta en el expediente. Por lo anterior se procedió a verificar el proceso de notificación y se estableció que el recurso de reposición fue interpuesto por la señora SAIRA MONICA BALLESTEROS TORO, en calidad de Representante Legal de la sociedad ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S., mediante radicado 1-2020-42577 del 28 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

*"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. (...)"*

## 3. Requisitos formales del recurso de reposición.

El recurrente deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 77 de la norma Ibídem que a la letra dice:

" (...)

*Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:*

- 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.*
- 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.*
- 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.*
- 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio."*

Una vez verificado, se estableció que la interposición del recurso se ajusta a lo preceptuado en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que se presentó dentro del plazo legal, personalmente, por escrito, sustentando los motivos de inconformidad, con la indicación del nombre y dirección del recurrente.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

#### 4. Argumentos del recurso de reposición

Establecido lo anterior, entrará este Despacho a analizar los argumentos de la recurrente, de la siguiente manera:

En cuanto a la **VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR LA EXIGENCIA DE REQUISITOS NO ESTABLECIDOS EN LA LEY** manifiesta que “el numeral 5 del artículo 9 de la **Ley 1437 de 2011** en concordancia con el artículo 84 de la **Constitución Política de Colombia** es expreso en señalar que le queda prohibido a las Autoridades, entre otros, crear requisitos o formalidades adicionales que no existan(...)”, afirmando que “(...)la Secretaría Distrital de Planeación exige que una entidad independiente como la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC tenga que cambiar el documento ya expedido siendo que la norma solo exige que el documento contenga “...el nombre de la estación, dirección precisa, ciudad, coordenadas geográficas y altura aprobada incluido el pararrayos” pero no especifica el formato en que deben venir las coordenadas geográficas. Inclusive siendo expreso, no podría ser motivo de negación toda vez que la ubicación del sitio no sufriría modificación, por lo que por ningún motivo es un motivo real para negar el permiso. (...)”

Precisado lo anterior, y de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto Distrital 397 de 2017 “Por el cual se establecen los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización e instalación de Estaciones Radioeléctricas utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual se regula la instalación de estaciones radioeléctricas en el distrito capital, se realizan las siguientes precisiones frente a los argumentos señalados en el recurso de reposición interpuesto por la sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S**, mediante el radicado No. 1-2020-42577 del 28 de septiembre de 2020:

Se puntualiza, que este despacho procedió a verificar el contenido de la solicitud de “**Permiso de los Elementos que conforman una Estación Radioeléctrica**” denominada “**BOG\_BAR\_07**”, con radicado 1-2019-59839 del 4 de septiembre de 2019; con el fin de comprobar si existió por parte de la Entidad, vulneración del derecho al Debido Proceso. Por lo tanto, se verificó de acuerdo con el procedimiento el cumplimiento de los requerimientos urbanísticos, arquitectónicos, técnicos y jurídicos que debía contener la solicitud, por tal motivo, se logró evidenciar que si bien mediante radicados 1-2019-59839 del 4 de septiembre de 2019; 1-2019-69907 del 15 de octubre de 2019, 1-2019-74671 del 6 de noviembre de 2019 y 1-2019-83110 del 19 de diciembre de 2019, se completa la información por parte del titular de la solicitud de permiso, esta no cumple con la totalidad de requerimiento señalados.

Del análisis documental y con base en artículo 30 del Decreto Distrital 397 de 2017, se verifico el cumplimiento de los requerimientos urbanísticos, arquitectónicos, técnicos y jurídicos que debía cumplir con la solicitud, en ese orden, se procedió a requerir a la Entidad solicitante con radicado 2-2019-66029 del 30 de septiembre de 2019 al señor Luis Gregorio

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Martínez Guzmán, en calidad de apoderado de la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S**, realizar las actualizaciones, correcciones o aclaraciones por una (1) sola vez, de conformidad con el Artículo 30 del Decreto Distrital 397 de 2017, como quiera que se observó que la solicitud de permiso no cumplía con el lleno de los requisitos. Una vez allegada la respuesta con radicados; 1-2019-69907 del 15 de octubre de 2019, 1-2019-74671 del 6 de noviembre de 2019 y 1-2019-83110 del 19 de diciembre de 2019 se evidencio que no se cumplió con:

*"I. REQUERIMIENTOS URBANISTICOS Y ARQUITECTONICOS.*

*(...)*

*c. Corregir casilla (A-5), autorización de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil previa revisión de los estudios técnicos correspondiente. Coordenadas latitud (N) y Longitud (W), no coinciden con las coordenadas de la solicitud de factibilidad. Por lo anterior presentar nuevamente la autorización de altura de estación, expedida por la Aeronáutica Civil. (...)"*

Verificada la autorización de altura expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC con radicado No. 4109.085-2019037914 del 18 de septiembre del 2019 (AEROCIVIL), se encontró que las coordenadas geográficas sexagesimales del oficio no fueron corregidas, presentando una diferencia de desplazamiento (localización) de **2,92** metros con respecto a la ubicación aprobada en la solicitud inicial contemplada en el Concepto de Factibilidad emitido por la Entidad, mediante radicado No. 2-2019-52181 de agosto 08 de 2019.

Así las cosas, se establece que no hubo vulneración del derecho al debido proceso. En su lugar la Entidad acató el procedimiento contemplado en el Decreto Distrital 397 de 2017.

Frente al **PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS Y VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO**. Cita a la Corte Constitucional textualmente *"cuando un juez o una autoridad administrativa da prioridad a lo formal sobre la efectividad del derecho sustancial, incurre en una vulneración al debido proceso, toda vez que por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas"* señala también que la misma corporación ha indicado que este principio tiene aplicación tanto en sede judicial como administrativa.

Cabe precisar, que las actuaciones desarrolladas a fin de establecer el cumplimiento del Decreto Distrital 397 del 2017, y al considerarse que como Administración Pública la entidad debe obrar en imparcialidad e independencia en todas sus decisiones tal y como lo establece el Artículo 228 de la Constitución Política, la Secretaría Distrital de Planeación no ha

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



vulnerado en momento alguno, ni puesto en riesgo el derecho invocado por la recurrente, siendo una obligación de la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S** a través de su representante legal y/o apoderado, acreditar el cumplimiento de los requisitos expuestos en el Decreto Distrital 397 de 2017.

Ahora bien, se reitera que se tuvieron en cuenta los procedimientos establecidos en la norma ibídem, en pro de garantizar el derecho Constitucional al Debido Proceso.

Respecto al *PRINCIPIO DE EFICACIA Y PROHIBICIÓN DEL EXCESO DE RITUAL MANIFIESTO* precisa que las autoridades tienen la obligación de remover obstáculos puramente formales en procura de la efectividad del derecho material de conformidad con el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo considera que “(...)el otorgamiento del permiso sufre una dilación injustificada toda vez que el formato en el que se expresa la coordenada no afecta la posición del sitio objeto de la solicitud de permiso convirtiendo esta negación en una barrera dilatoria de un proceso que ya de por si ha sido bastante demorado(...)” señalando que la Corte Constitucional ha manifestado que existe exceso ritual manifiesto “...cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales”. Argumentando que es lo que ocurre en el caso bajo estudio pues independientemente del formato que se use en las coordenadas geográficas la posición no varía.

Una vez analizados los argumentos de la recurrente en los cuales señala entre otros aspectos: “LA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO” toda vez que se exigieron requisitos no establecidos en la ley argumentando que la Secretaría Distrital de Planeación cae en un exceso de ritual manifiesto al pedir un formato de coordenada específica, desconociendo el derecho sustancial, pues señalan que aun (...)cuando las coordenadas estén expresadas en diferentes formatos siempre marcarán el mismo punto ubicación(...), reiteran que el numeral 26.1 del artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017 “(...) no contempla específicamente un tipo o clase de coordenadas geográficas obligatorio para el trámite; allí solo se informa lo que debe contener el documento de la Aeronáutica Civil(...)”.

#### “26.1. Urbanístico:

*Autorización de altura de la estación radioeléctrica expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual debe contener el nombre de la estación, dirección precisa, ciudad, coordenadas geográficas y altura aprobada incluido el pararrayos.”*

Y en consecuencia solicitan revocar la resolución 0984 de 2 de septiembre de 2020 “Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada “**BOG BAR 07**”, a ubicarse en el **ANDEN** de la **CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA** en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en **ESPACIO PÚBLICO**”. Este despacho se permite precisar que mediante oficio SDP número 2-2019-52181 del 08 de agosto del 2019 se emitió, “Factibilidad para la instalación de una

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

estación radioeléctrica en espacio público y/o bien de uso público” denominada “**BOG BAR 07**”, a ubicarse en el **ANDEN de la CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA** en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en las coordenadas Planas (MAGNA\_Bogota\_DC\_2005) Este (X) = 101801.344 y Norte (Y)= 109384.544. De acuerdo con el sistema de información de norma urbana y plan de ordenamiento territorial **SINUPOT**, la estación radioeléctrica se encuentra dentro de la franja de mobiliario y paisajismo (Imagen 1).

Imagen 1 - (Localización factibilidad M-FO-157)



Fuente. Sinupot

Posteriormente mediante oficio radicado SDP 1-2019-59839 del 4 de septiembre de 2019 la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, allegó a esta Secretaría solicitud de “*permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica*”.

Con radicado 2-2019-66029 del 30 de septiembre de 2019 este Despacho expidió acta de observaciones solicitando la corrección de las coordenadas que se encuentran contenidas en el concepto de aprobación de altura emitido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC., ya que las coordenadas reportadas desplazan la medición, precisión y resolución horizontal superior al metro.

La Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.** mediante radicados 1-2019-69907 del 15 de octubre de 2019, 1-2019-74671 del 6 de noviembre de 2019 y 1-2019-83110 del 19 de diciembre, dio alcance a la solicitud, aportando el oficio No. 4109.085-

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

2019037914 del 18 de septiembre de 2019 expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC (**AEROCIVIL**), el cual emite concepto de altura torre de comunicaciones para la estación radioeléctrica en espacio público **BOG BAR 07** en las coordenadas Grados Minutos Segundos (WGS84) LATITUD (N) 4°40'51,8" LONGITUD (W) 74°03'40,6".

De acuerdo con el sistema de información de norma urbana y plan de ordenamiento territorial **SINUPOT**, las coordenadas presentadas en el oficio No. 4109.085-2019037914 expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC (**AEROCIVIL**) de la estación radioeléctrica **BOG BAR 07** se encuentran fuera de la franja de mobiliario y paisajismo, (Imagen 2).

Imagen 2 - (Localización UAEAC No.4109.085-2019037914)



Fuente. Sinupot

Por lo anterior, la ubicación de la estación radioeléctrica denominada "**BOG\_BAR\_07**" presenta una diferencia de desplazamiento de **2.92** metros con respecto a la ubicación aprobada en la solicitud inicial contemplada en el Concepto de Factibilidad, emitido por la Secretaría Distrital de Planeación mediante radicado No. 2-2019-52181 del 8 de agosto de 2019, (Imagen 3).

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Imagen 3 (Localización – Desplazamiento)



Fuente. Sinupot

Adicionalmente no se está dando cumplimiento a lo previsto en el **Artículo 13**, numeral 13.3.3 del Decreto Distrital 397 de 2017 en donde se determina que: “Se deberá respetar el diseño del espacio público existente de acuerdo con las disposiciones contenidas en las cartillas de mobiliario urbano y andenes del distrito capital vigentes, sin perjuicio de realizar diseños puntuales conforme con lo dispuesto en el manual de mimetización y camuflaje y/o las normas que la adicionen, modifiquen, complementen o sustituyan”. Además, se debe garantizar la no obstaculización de accesos a predios y la no ocupación de antejardines, los cuales deben estar demarcados en los planos respectivos.

El Instructivo DILIGENCIAMIENTO EVALUACION DE OBSTACULOS POR ALTURA, INTERFERENCIAS RADIOELECTRICAS Y USOS DE SUELO de fecha 08/Mar/2019 emitido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC, en los numerales 17 y 18 establece que:

17	COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS-84	Son un sistema de coordenadas que permiten ubicar en la Tierra una posición específica horizontal. Serán suministradas en grados, minutos y segundos con una precisión y resolución horizontal inferior al metro, lo que quiere decir que se deberá incluir más de dos decimales del segundo en la latitud y longitud.
----	--------------------------------	--

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



		<p>17.1 LATITUD: Se entiende como la distancia de arco medida desde el paralelo del Ecuador, hasta un punto específico en la Tierra. Ejemplo "N 05°05'05,023".</p> <p>17.2 LONGITUD: Se expresa como la distancia angular entre un punto dado de la superficie terrestre y el meridiano que se toma como 0°. Ejemplo "W 075°05'5,003".</p>
18	COORDENADAS PLANAS MAGNA SIRGAS – GAUSS KRUGUER	<p>Son las coordenadas en la proyección oficial de Colombia y la representación del terreno es plano NORTE, ESTE (1000000,1000000) / si el solicitante solo dispone de las coordenadas planas extraídas de una plancha cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, con un sistema antiguo diferente a MAGNA SIRGAS - Gauss Kruger, deberá relacionar las coordenadas e indicar el año de la plancha en la casilla "Origen" Numeral 18.3.</p> <p>18.1 NORTE: Ubicación de la coordenada Norte.</p> <p>18.2 ESTE: Ubicación de la coordenada Este.</p> <p>18.3 ORIGEN: Cite el Origen de las coordenadas según corresponda su ubicación. Este puede ser BOGOTA, ESTE, ESTE-ESTE, OESTE, OESTE-OESTE.</p> <p>18.4 COTA ORTOMETRICA EN METROS: Es la altura que existe entre un punto de la superficie terrestre donde nos encontramos y el geoide de referencia o Datum Vertical.</p>

De acuerdo a lo anterior y la Solicitud Concepto Técnico de Evaluación de Obstáculos por altura para una estación de comunicaciones hecha por la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S** mediante radicado: R2019063016 del 21 de agosto de 2019 a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC (**AEROCIVIL**), se observa que las coordenadas presentadas en Grados Minutos Segundos (WGS84) Latitud (WGS84): 4°40'51,8" Longitud (WGS84): 74°3'40,6" incluyen un solo decimal del segundo en la latitud y longitud, (Imagen 4).

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Imagen 4

AND EAN TELECOM PARTNERS DIGITAL INFRASTRUCTURE

Bogotá D.C., agosto 16 de 2019

Señores  
GRUPO GESTION Y ORGANIZACIÓN DE NAVEGACION AEREA  
AERONAUTICA CIVIL  
Avenida El Dorado No 103 – 15  
Ciudad.

Respetados Señores:

Por medio de la presente le solicitamos expedir el Concepto Técnico de Evaluación de Obstáculos por Altura, para una estación de comunicaciones, la cual será ubicada en el sitio que describimos a continuación:

**UBICACIÓN**

Dirección:	CARRERA 48 CLL 93 VIA CERRADA
Municipio:	BOGOTÁ
Departamento:	CUNDINAMARCA
Nombre del sitio:	BOG_BAR_07

**CARACTERISTICAS**

Cota del terreno:	2555
Altura de edificación:	
Altura de la estructura:	16
Altura de pararrayo:	
Altura total solicitada	16

**COORDENADAS**

Latitud (WGS-84):	4°40'51.8
Longitud (WGS-84):	-74°3'40.6
Norte:	109384,544
Este:	101801,344

**AEROCIVIL**  
Radicado: R 2019063016 Fecha: 21/08/2019 09:52:37.0  
Al contestar favor citar este número  
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION  
Asunto: 0182 - INFORMACION GENERAL Y O PETICIONES  
Anexos: 3 RECIBIDO

TEL: +57 (11) 7450888  
www.atpsites.com

Fuente. Oficio radicado ante – UAEAC

El cambio de coordenadas Planas (MAGNA Bogota\_DC\_2005) Este (X) = 101801.344 y Norte (Y)= 109384.544 emitidas mediante, “Factibilidad para la instalación de una estación radioeléctrica en espacio público y/o bien de uso público”, con radicado número SDP 2-2019-52181 del 08 de agosto del 2019 se verificó en la herramienta de conversión **Magna Sirgas** del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC, la cual es la misma herramienta utilizada por la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.** (Imagen 5).

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2


Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Imagen 5



Fuente. Magna Sirgas – IGAC

Como se observa en la imagen anterior la latitud y longitud en Grados Minutos Segundos (WGS84), presenta más de dos decimales del segundo. Los números decimales son una combinación de números enteros y números que se encuentran entre los números enteros y después del punto decimal las cifras son significativas porque pueden desplazar una medición. Por tanto, los decimales de la latitud (**.80028**) por presentar ceros a la derecha se convierte en número entero, quedando como (**.8**) cuyo resultado final en la conversión es: Latitud (WGS84): 4°40'51,8" el cual coincide con la presentada en la autorización de altura torre de comunicaciones, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC

Los decimales en la longitud (**.69571**) no es un numero entero por lo cual se conserva o se redondea una unidad hacia arriba cuando es mayor a 5, quedando como (**.7**) cuyo resultado final en la conversión es: Longitud (WGS84): 74°03'40,7" la cual no coincide con la presentada en la autorización de altura torre de comunicaciones, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC, Longitud (WGS84): 74°03'40,6"

La diferencia presentada en la **Longitud** Coordenada Geográfica (WGS84) es la que origina el desplazamiento de **2.92** metros con respecto a la ubicación aprobada en la solicitud inicial contemplada en el Concepto de Factibilidad, emitido por la SDP mediante radicado No. 2-2019-52181 del 8 de agosto de 2019.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.*

En tal consideración, la Entidad informó al solicitante con el objetivo de que realizara las correcciones, aclaraciones y actualizaciones pertinentes para dar una respuesta favorable de fondo a la solicitud y en ese orden se determinó que el solicitante no dio cumplimiento a los requerimientos realizados dentro de los términos del Decreto Distrital 397 de 2017, al localizarse en una ubicación completamente distinta a la emitida en el concepto de factibilidad, toda vez que existe, real y materialmente evidenciado un desfase de 2,92 m, hecho que difiere del que sirvió de sustento del Concepto de Factibilidad y afecta la ubicación geográfica de la estación radioeléctrica.

Se reitera pues, que la diferencia entre las coordenadas que dieron origen al Concepto de Factibilidad y las presentadas en la solicitud de permiso, son un hecho real y material que, si incide en la ubicación geográfica de la Estación Radioeléctrica, y no es la presentación de las coordenadas en diferentes formatos lo esencial, por tanto, ello no tiene incidencia, sino que lo sustancial, que no es "exceso de ritual manifiesto", es el hecho de la ubicación material de la Estación Radioeléctrica.

Por lo tanto, contrario de lo expresado por la recurrente, el requisito referido, se encuentra expreso en el numeral 26.1. del artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017, que dispone *"Autorización de altura de la estación radioeléctrica expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual debe contener el nombre de la estación, dirección precisa, ciudad, coordenadas geográficas y altura aprobada incluida el pararrayos"*, por ende, no es un requisito formal o adicional, sino esencial (localización y altura), como lo considera la Secretaría Distrital de Planeación, en concordancia, con lo que se define en la etapa de Factibilidad

4. Con relación al PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA centró su argumento en "(...) el principio de confianza legítima como un regulador de las actuaciones de las autoridades públicas para que éstas no vulneren los derechos fundamentales de los particulares con modificaciones intempestivas o caprichosas en el curso de un proceso, lo cual pone en riesgo la seguridad jurídica pues en tal sentido no se protegería (...) "

Conforme a lo manifestado anteriormente, la Entidad siempre buscó salvaguardar los derechos del solicitante, actuando dentro de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 en la Constitución política y en concordancia de lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA o Ley 1437 de 2011. En tal virtud, se ha garantizado el ejercicio de derechos, en cumplimiento de los principios y en armonía con la Constitución Política.

Respecto a la mención del Artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 30 del Decreto Distrital 397 del 2017, no cumple con lo dispuesto en el artículo 77 de la norma ibídem numeral 2 "Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad", el

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

despacho no entra a pronunciarse, toda vez que no fueron expresados por el recurrente los motivos de inconformidad.

Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta el análisis realizado, deja claro que no se trata de una exigencia de requisitos formales que sobrepasen las exigencias legales, contrario a lo afirmado por la recurrente, este Despacho ha sido respetuoso del debido proceso, es así como en curso del trámite de solicitud de permiso para instalación de estación radioeléctrica en espacio público con radicado 1-2019-59839 del 4 de septiembre de 2019, esta Secretaría realizó los requerimientos pertinentes de conformidad con el Decreto Distrital 397 de 2017 :

**“Artículo 26. DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA SOLICITUD DE PERMISO.**

*Para la solicitud del permiso de instalación de Estaciones Radioeléctricas en inmuebles de propiedad privada, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes afectos al uso público y en el espacio público, el interesado que cuente con el concepto de factibilidad que debe aportar a esta solicitud, tendrá que diligenciar y presentar el formato para la solicitud del permiso que se adopte para el efecto por la Secretaría Distrital de Planeación, junto con los siguientes documentos para verificación de cumplimiento de los requisitos generales:*

**26.1. Urbanístico:** *Autorización de altura de la estación radioeléctrica expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual debe contener el nombre de la estación, dirección precisa, ciudad, coordenadas geográficas y altura aprobada incluido el pararrayos.”*

Requisito que no se cumplió de manera satisfactoria, aun cuando se emitió acta de observaciones para que se hiciera la correspondiente corrección, y el incumplimiento no se da por una mera formalidad respecto del formato en el que se expresa la coordenada, contrario a lo que se afirma en el escrito de reposición, la ubicación de la Estación Radioeléctrica si sufre una variación de **2.92 metros** respecto de las coordenadas aprobadas en la “Factibilidad para la instalación de una estación radioeléctrica en espacio público y/o bien de uso público” emitida por este despacho con radicado 2-2019-52181 del 8 de agosto de 2019.

De tal manera, es posible afirmar que no es cierto que la Resolución 0984 de 2 de septiembre de 2020 “*Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada “BOG BAR 07”, a ubicarse en el ANDEN de la CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en ESPACIO PÚBLICO*” obedezca a un “exceso de ritual manifiesto”, máxime cuando la negativa no se da por el uso de determinado formato, por el contrario atiende a que las coordenadas geográficas, presentan una diferencia de desplazamiento, la cual se puso de manifiesto en el acta de observaciones y no fue corregida.

**EVITE ENGAÑOS:** *Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta el análisis realizado, se hace necesario negar las pretensiones de la recurrente y en su lugar, confirmar en todas sus partes la Resolución No. 0984 de fecha 2 de septiembre de 2020 "Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada "BOG BAR 07", a ubicarse en el ANDEN de la CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en ESPACIO PÚBLICO", por las razones ampliamente analizadas en el presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**Artículo 1. Negar** las pretensiones contenidas en el recurso de reposición interpuesto por la señora SAIRA MONICA BALLESTEROS TORO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.950.042, expedida en Armenia, Quindío, actuando como representante legal de la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT 900.868.635-7, contra el Resolución No.0984 de fecha 2 de septiembre de 2020, "Por medio de la cual se niega el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada "**BOG BAR 07**", a ubicarse en el **ANDEN** de la **CARRERA 48 CALLE 93 VÍA CERRADA** en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, D.C., en **ESPACIO PÚBLICO**", de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

**Artículo 2. Notificar** el contenido de esta resolución a la señora SAIRA MONICA BALLESTEROS TORO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.950.042, expedida en Armenia, Quindío, actuando como representante legal de la Sociedad **ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT 900.868.635-7, a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido.

**Artículo 3. Comunicar** el presente Acto Administrativo a la **Alcaldía Local de Barrios Unidos**, para realizar en ejercicio de sus funciones y competencias el respectivo control urbano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Distrital 397 de 2017 en concordancia con el numeral 6º, artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 -Estatuto Orgánico de Bogotá.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Artículo 4. Conceder** el recurso de apelación ante la **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES –CRC-** y por lo tanto una vez se realice la notificación y comunicación ordenada, se ordena remitir el expediente.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de noviembre de 2020



**Liliana Ricardo Betancourt**  
**Subsecretaría de Planeación Territorial**

Revisó: Ingeniero Juan Abreo Beltrán – Director de Vías, Transporte y Servicios Públicos

Revisó: Asesor Jurídico Carlos Andrés Tarquino Buitrago – Subsecretaría de Planeación Territorial

Revisó: Abogada Saira Adelina Guzmán Marmolejo – Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.

Revisión Técnica: Arquitecto Juan Carlos Gómez – Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.

Proyectó: Abogada: María Camila Castañeda Caro – Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.