

## RESOLUCIÓN No.1924 DE 2021

**“Por medio de la cual se resuelve una solicitud de permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada CALLE 97 a ubicar en el predio de la CALLE 98 N° 18A-31, de la Localidad de CHAPINERO, del Distrito Capital”.**

### LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

Con fundamento en lo dispuesto en los Decretos Distritales 397, 472 de 2017 y 805 de 2019, el artículo 1° de la Resolución 1959 del 21 de noviembre de 2017,

### CONSIDERANDO:

I.- Que la empresa ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S con Nit. 900.547.948-1, representada legalmente por la señora **YENNY MARGARETH MENDIETA CRUZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.517.166 de Bogotá D.C., mediante escrito radicado con el No. 1-2020-63897 del 22 de diciembre de 2020, solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación, la aprobación e instalación del permiso para la ubicación de los elementos que conforman una Estación radioeléctrica utilizada en la prestación de los servicios públicos de TIC's en Bogotá D.C., denominada CALLE 97, a localizarse en el predio de la **CALLE 98 N° 18A – 31** en las coordenadas X: 102835,56 Y: 109768,72 de la Localidad de CHAPINERO de la Ciudad de Bogotá D.C.

II.- Que el predio de la **CALLE 98 N° 18A - 31** en las coordenadas X: 102835,56 Y: 109768,72, cuenta con la siguiente norma urbanística vigente:

NORMA REGLAMENTARIA:	Decreto Nacional 1077 de 2015, Decreto Distrital 190 de 2004, Decreto Distrital 397 de 2017 modificado por el Decreto Distrital 805 de 2019, Decreto Distrital 059 de 2007, modificado por Resolución 1000 de 2007 y Decreto Distrital 334 de 2010. <b>REFERENCIAS DE SOLICITUD No. 1-2019-76448, 1-2019-77335, 1-2019-78690, 1-2020-50778, 1-2020-63897, 1-2021-46819 2-2020-45476, 2-2020-59807.</b>				
UPZ N°.	97	NOMBRE	CHICO LAGO		
DECRETO N°	059 y 334	FECHA DECRETO (DÍA/MES/AÑO)	14/02/2007 y 09/08/2010	INTERÉS PATRIMONIAL	SI ( ) NO ( X )
SECTOR NORMATIVO	2	SUBSECTOR DE USOS	II	SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD	D
		TRATAMIENTO	CONSOLIDACION		

III.- Que el peticionario aportó a la solicitud la siguiente documentación:

CONCEPTO DE	RADICACIÓN	FAVORABLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
DIRECCIÓN DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.	2-2020-59807	X			Concepto de Factibilidad del 30 de noviembre de 2020.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL				X	Aplica cuando la estación radioeléctrica se ubica en inmueble declarado bien de interés cultural.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

AUTORIDADES AMBIENTALES				X	Aplica si el predio donde se va a localizar la estación, está ubicada en zona que afecte los cerros orientales, chucuas, humedales o las zonas que correspondan al sistema hídrico u orográfico o que hagan parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, según (artículo 7 del Decreto distrital 397 de 2017).
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO				X	Aplica, la certificación sobre dominio, destino y uso de la propiedad inmobiliaria distrital, para el caso de bienes de uso público, según lo dispuesto en el numeral 17.3.3. del decreto distrital 397 de 2017.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS –UAESP-, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-, INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.				X	Aplica, la certificación sobre dominio, destino y uso de la propiedad inmobiliaria distrital, para el caso de la localización e instalación en espacio público, según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto distrital 397 de 2017.

PUBLICACIÓN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN	Diario	EL ESPECTADOR	ALTURA APROBADA:
	Fecha publicación	07/10/2020	Un (1) mástil tubular de 4 mts de altura, más un (1) pararrayos franklin de 3.0 mts, embebido 1.50 mts dentro de la estructura, sobre punto fijo de edificación de 32.80 mts, para una altura total de 38.30 mts, sin sobrepasar los 41.0 mts, autorizados mediante comunicación 4109.085-2019028984, del 22-07-19, expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
	Radicado SDP N°	1-2020-50778	
	Fecha radicado SDP	29-10-2020	
	Número de folios	01	

COMUNICACIÓN A VECINOS COLINDANTES	DIRECCIÓN	CORREO CERTIFICADO VECINOS:		RADICACIÓN ANTE LA SDP:		N° FOLIOS
		FECHA ENVÍO (DÍA/MES/AÑO)	CERTIFICACIÓN	NÚMERO	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	
NORTE	CALLE 98 (Vía Vehicular) AK 19 N° 97-70	07-10-20	700043040940	1-2020-63897	22-12-20	02
SUR	AK 19 N° 97 - 22 AK 19 N° 97 - 32 AK 19 N° 97 - 34 TV 18A N° 97 - 27 TV 18A N° 97 - 29	07-10-20	700043041301 700043040793 700043041155 700043040549 700043040693	1-2020-63897	22-12-20	02 02 02 02 02
ORIENTE	TRANSVERSAL 18 A (Vía Vehicular)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OCCIDENTE	AK 19 (Vía Vehicular)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**IV.-** Que una vez revisado el Sistema de Información de Procesos Automáticos, así como la información documental que reposa en el expediente se evidenció que la ciudadanía no presentó ante la Secretaría Distrital de Planeación inquietudes u oposiciones a la solicitud.

**V.-** Que, dentro del estudio de la solicitud, la Secretaría Distrital de Planeación emitió las siguientes observaciones en etapa de factibilidad:

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS:
Se aprueban características urbanísticas y arquitectónicas de la edificación presentada, contenidas en los planos de la propuesta, que coinciden con lo registrado en la Licencia de Construcción N° LC-08-5-1830 del 30 de septiembre de 2008, expedida por Curaduría Urbana N°1.
OBSERVACIONES TÉCNICAS:
Un (1) mástil auto soportado tubular metálico de 4.0 mts de altura, más un (1) pararrayos franklin 4 puntas de 3.0 mts, embebido 1.50 mts dentro de la estructura, sobre punto fijo de edificación de 32.80 mts, para una altura total de 38.30 mts, para soportar tres (3) antenas tipo RF HUAWEI ADT45819 de 1360 x 259 x 135 mm, tres (3) antenas tipo RF KATHREIN 742215 de 1400 X 320 X 120 MM, tres (3) antenas tipo MW RFS SCX2 de 600 X 600 X 400 MM, tres (3) antenas tipo RRU HUAWEI 3259 de 550 X 320 X 135 MM, tres (3) antenas tipo RRU HUAWEI 3936 400 X 300 X 100 MM. Adicionalmente, dos (2) gabinetes tipo BTS HUAWEI de 1600 X 700 X 480 MM y dos (2) gabinetes tipo BTS HUAWEI TP 48200A de 900 X 650 X 650 MM, dos (2) placas de concreto como plataforma de soporte de equipos sobre edificación de 2000 X 1200 X 150 MM y 2000 X 180 X 120 MM y (1) un Radomo para mimetización de 6.95 M2. Todos los estudios técnicos se realizaron de conformidad con las normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente N. S. R. – 10 (Decretos 926 y 2525 de 2010). Así

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

mismo, cumplen con lo estipulado en el Decreto Distrital 397 de 2017, modificado por el Decreto Distrital 805 de 2019, respecto de la instalación de estaciones inalámbricas de telecomunicaciones y la propuesta de mimetización.

## OBSERVACIONES JURÍDICAS

Cumplió requerimientos jurídicos solicitados mediante Acta de Observaciones 2-2020-45476 del 30 de septiembre de 2020 (Solicitud de Factibilidad).

**VI.-** Que conforme lo establecido en el Decreto Distrital 190 de 2004, Decreto Distrital 059 de 2007, modificado por resolución 1000 de 2007 y Decreto Distrital 334 de 2010, que reglamentó la UPZ N° 97 CHICO LAGO, el predio localizado en la **CALLE 98 N° 18A - 31**, se ubica en Tratamiento de Consolidación, Modalidad Con cambio de patrón, Área de Actividad Residencial, en Zona Residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios. De acuerdo con lo anterior, al predio privado en mención, no le aplican ningún tipo de restricciones para la localización de Estaciones Radioeléctricas, determinado por el Decreto Distrital 397 de 2017.

**VII.-** Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante oficio N° 4109.085-2019028984, del 22 de julio de 2019, con radicado SDP 1-2020-63897 del 22 de diciembre de 2020 aportado por el peticionario, emitió concepto favorable, para la ubicación de una estación radioeléctrica en el predio de la **CALLE 98 N° 18A - 31**, en las coordenadas: LATITUD (N) 4°41'04,34" LONGITUD (W) 74°03'07,16", X: 102835,56 Y: 109768,72, de la ciudad de Bogotá D.C., con una altura aprobada sobre el nivel del terreno, de 41 metros incluido pararrayos.

**VIII.-** Que mediante acto administrativo N° 2-2020-59807 del 30 de noviembre de 2020, la Secretaría Distrital de Planeación, emitió el concepto favorable de factibilidad, para la ubicación de la estación radioeléctrica denominada "CALLE 97" en el predio de la **CALLE 98 N° 18A - 31**, en las coordenadas X: 102835,56 Y: 109768,72, de la ciudad de Bogotá D.C.

**IX.-** Que de acuerdo con el artículo 22 y artículo 24, del Decreto Distrital 397 de 2017, modificado por el Decreto Distrital 805 de 2019, en contra del concepto favorable de factibilidad N° 2-2020-59807 del 30 de noviembre de 2020, para la ubicación de la estación radioeléctrica denominada "CALLE 97", de acuerdo con lo establecido en el artículo 24, del Decreto Distrital 397 de 2017, modificado por el Decreto Distrital 805 de 2019, no se le interpusieron recursos.

**X.-** Que la Secretaría Distrital de Planeación, no emitió al solicitante carta informativa relacionada con radicación incompleta del permiso, para la estación radioeléctrica denominada CALLE 97, por radicar en legal y debida forma mediante radicados 1-2019-76448 del 14 de noviembre de 2019, (solicitud de factibilidad) y 1-2020-63897 del 22 de diciembre de 2020, (solicitud de permiso).

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**XI.-** Que la Secretaría Distrital de Planeación, no emitió al solicitante en etapa de permiso Acta de Observaciones y Correcciones, debido al cumplimiento de requisitos urbanísticos, arquitectónicos, técnicos y jurídicos, de acuerdo con el listado de requisitos para estaciones radioeléctricas localizadas en predio privado que se mencionan a continuación y a los cuales se dio cumplimiento.

<b>REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS:</b>
Autorización de altura de la estación radioeléctrica expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
<b>REQUISITOS TÉCNICOS:</b>
No aplican requisitos técnicos para predio privado en etapa de permiso.
<b>REQUISITOS JURÍDICOS</b>
<i>Registro TIC o título habilitante, según corresponda, como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones o titular de permiso de uso del Espectro Radioeléctrico, de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto Nacional 1370 de 2018 o las normas que los modifiquen, sustituyan, complementen o adicionen. En el evento en que el interesado no ostente la titularidad del Registro TIC o título habilitante, deberá acreditar que el titular autoriza su uso para la localización e instalación de la respectiva Estación Radioeléctrica.</i>
<i>Copia de la Póliza de responsabilidad civil extracontractual y de la póliza de responsabilidad civil cuyos beneficiarios serán la Secretaría Distrital de Planeación, la Entidad Administradora del Espacio Público, así como los terceros que puedan resultar afectados. (...)</i>

**XII.-** Que el solicitante ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S, incluyó la propuesta de mimetización (en etapa de factibilidad con radicado 1-2020-50778) para los elementos que conforman la estación radioeléctrica, a la cual se debe dar estricto cumplimiento por parte del titular del presente acto administrativo; para el predio ubicado en la **CALLE 98 N° 18A - 31**, en las coordenadas X: 102835,56 Y: 109768,72, de la Localidad de CHAPINERO.

**XIII.-** Que una vez revisada por parte de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos la documentación aportada por el solicitante ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S, mediante las radicaciones N° 1-2019-76448 del 14 de noviembre de 2019, 1-2019-77335 del 19 de noviembre de 2019, 1-2019-78690 del 26 de noviembre de 2019, 1-2020-50778 del 29 de octubre de 2020, 1-2020-63897 del 22 de diciembre de 2020 y 1-2021-46819 del 08 de junio de 2021. Se encontró que cumplió con la totalidad de los requisitos urbanísticos, arquitectónicos, técnicos y jurídicos, solicitados.

**XIV.-** Que el solicitante ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S., mediante radicaciones 1-2020-63897 del 22 de diciembre de 2020 y 1-2021-46819 de 08 de junio de 2021, hizo entrega de las siguientes Pólizas Global:

(1) Póliza general - **Póliza Liberty Global Protection** con N° 363408, expedida por la aseguradora Liberty Seguros S.A – documento dos (2), con vigencia desde el 26 de diciembre de 2019, hasta el 26 de diciembre de 2020, un (1) Año, cuyos asegurados y beneficiarios son ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S para el predio ubicado en la CALLE 97 a ubicar en predio privado en la **CARRERA 98 No. 18A - 31**, en las coordenadas X: 102835,56 Y: 109768,72. (radicado 1-2020-63897).

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

(2) Póliza general - **Póliza Liberty Global Protection** con N° 363408, expedida por la aseguradora Liberty Seguros S.A – documento dieciocho (18), con vigencia desde el 26 de diciembre de 2019, hasta el 26 de diciembre de 2021, renovando la póliza por (1) Año y señalando como asegurado y beneficiario la empresa ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S. Aclarando lo siguiente: **“ASEGURADO y BENEFICIARIO SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN PARA RCE LOS BENEFICIARIOS SON LOS TERCEROS AFECTADOS”**, así mismo se aclara en el documento diecinueve (19) de la póliza que la denominación de la estación CALLE 97 a ubicar en predio privado en la CALLE 98 No. 18A - 31 y que **“(…) el contrato de seguros no podrá ser cancelado por decisión del tomador a menos que se tenga expresa autorización de la Secretaría Distrital de Planeación, la Entidad Administradora del Espacio Público (…)**” cumpliendo lo dispuesto en el artículo 26 numeral 26.3.3, modificado por el artículo 11 del Decreto Distrital 805 de 2019. (radicado 1-2021-46819).

(3) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual General (RCE), con N° 341949, documento seis (6), de la aseguradora Liberty Seguros S.A con vigencia desde el 26 de septiembre de 2020, hasta el 26 de septiembre de 2021 un (1) Año, cuyo asegurado y tomador es ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S y beneficiario TERCEROS AFECTADOS. Aclarando **“SE INCLUYEN LOS DAÑOS ACCIDENTALES QUE PUEDAN GENERAR LAS ANTENAS Y POSTES INSTALADOS A LA PROPIEDAD DEL ASEGURADO, A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, A LAS PERSONAS, INCLUYENDO EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRAN INSTALADAS DICHA ANTENAS O POSTES(…)”**. (radicado 1-2020-63897).

(4) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual General (RCE), con N° 341949, documento siete (7), de la aseguradora Liberty Seguros S.A. con vigencia desde el 29 de septiembre de 2020 al 26 de septiembre de 2021, y se anexa el documento nueve (9) de la póliza, en el cual aclara: **“1. BENEFICIARIO SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN”** asimismo **“la aclaración de la indicación expresa de la denominación o punto de forma expresa (…) CALLE 97 calle 98 No. 18A-31”** y **“EL CONTRATO DE SEGUROS NO PODRÁ SER CANCELADO POR DECISIÓN DEL TOMADOR A MENOS QUE SE TENGA EXPRESA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL ESPACIO PÚBLICO (…)**”, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 26 numeral 26.3.3, modificado por el artículo 11 del Decreto Distrital 805 de 2019. (radicado 1-2021-46819).

**XV.** Sin embargo, el tiempo de vigencia de ambas pólizas se debe ampliar a un año, por lo tanto teniendo en cuenta las circunstancias de pandemia generadas por la expansión del virus COVID-19 y la suspensión de términos en trámites administrativos que operó en el

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Distrito Capital y que se explicará en los numerales posteriores, y en aplicación del párrafo 4 del artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017, modificado por el artículo 11 del Decreto Distrital 805 de 2019 y de los principios de eficiencia, celeridad y eficacia; el titular del permiso deberá, antes de que este acto administrativo quede ejecutoriado, ampliar el término de las pólizas aquí referidas de acuerdo con lo establecido en el mencionado Decreto, así como allegar a la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos copia legible de las mismas.

**XVI.- SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y LA EXPANSIÓN DEL VIRUS COVID-19, RADICADO 2-2020-19220 DEL 17 DE ABRIL DE 2020.**

Que la Organización Mundial de la Salud declaró al Coronavirus SARS-Cov2-Covid-19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020, debido a su fácil expansión, número de contagios y la pérdida de vidas humanas, por lo cual hizo un llamado a todos los Estados del mundo para adoptar medidas con el fin de evitar su propagación.

Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y adoptó medidas para hacer frente al virus. Por su parte, el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo No. 417 del 17 de marzo de 2020, declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020 *"Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID – 19 (...)"*, hasta el 31 de agosto de 2020.

Que la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C expidió los Decretos Distritales: 093 del 25 de marzo de 2020, 108 del 08 de abril de 2020, 121 de 26 de abril de 2020, 126 de 10 de mayo de 2020, 128 de 24 de mayo de 2020 y 131 de 31 de mayo de 2020, a través de los cuales dispuso la suspensión de los términos procesales de las actuaciones administrativas, sancionatorias, disciplinarias, que adelantan las entidades y organismos del sector central, y de localidades, desde el 25 marzo de 2020 hasta el 13 de abril del 2020, medida que fue prorrogada hasta las 00:00 horas del lunes 16 de junio de 2020; expidiendo a su turno el Decreto Distrital 169 del 12 de julio de 2020, *"Por medio del cual se imparten órdenes para dar cumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en las diferentes localidades del Distrito Capital"*, el cual dispuso en su artículo 1, dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las once y cincuenta y nueve horas (11:59 p.m.) del día 31 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Que, en virtud de lo anterior, la Secretaría Distrital de Planeación, ordenó mediante Resolución No. 507 del 19 de marzo de 2020, a partir del día 20 de marzo hasta el 1 de abril de 2020 la suspensión de los términos y plazos para todas las actuaciones y procedimientos administrativos, medida que fue prorrogada mediante la Resolución No. 534 del 30 de marzo de 2020 hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Por lo anterior, es claro que desde el 20 de marzo de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive, los términos para el trámite de permisos de instalación para las estaciones radioeléctricas, como es el caso objeto de estudio, estuvieron suspendidos por los hechos de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible; a causa de la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19.

Se debe puntualizar, que mediante la Resolución No. 02926 del 28 agosto de 2020, se reanudaron los términos procesales para los procedimientos y actuaciones administrativas de competencia de la Secretaría Distrital de Planeación y se dispuso en el Artículo 1: "(...) *Reanudación de Términos. Levantar a partir de 1 de septiembre de 2020, la suspensión de todos los términos procesales y plazos de los procedimientos y actuaciones administrativas de competencia de la Secretaría Distrital de Planeación, incluyendo los procesos disciplinarios que no habían sido objeto de la Resolución. (...)*".

Conforme a todo lo señalado, **es claro que desde el 20 de marzo de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive, los términos para el trámite de permisos de instalación para las estaciones radioeléctricas, como es el caso de la solicitud, estuvieron suspendidos por los hechos de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible; a causa de la emergencia sanitaria por causa de la presencia del Coronavirus COVID-19.** *Negrilla y cursiva fuera del texto original. Lo cual fue comunicado mediante el radicado 2-2020-19220 del 17 de abril de 2020.*

**XVII.** Que el solicitante **ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit 900.547.948-1, presentó los estudios técnicos relacionados con la Evaluación Estructural de Cargas sobre la Edificación, Estudio estructural del mástil, Estudio Estructural de la Plataforma de soporte de los Equipos, Estudio estructural de anclajes y Estudio Estructural Elementos de la Mimetización, soportados con planos estructurales, actas de responsabilidad, y certificados de vigencia de tarjeta profesional, a través de radicaciones físicas y virtuales, mediante radicados de entrada 1-2019-76448 del 14 de noviembre de 2019, 1-2019-77335 del 19 de noviembre de 2019, 1-2019-78690 del 26 de noviembre de 2019 y 1-2020-50778 del 29 de octubre de 2020, que acreditan el cumplimiento de las normas sismo resistentes NSR-010, para todos los elementos estructurales soporte de antenas que conforman la solicitud, así como las cartas de responsabilidad de exoneración al Distrito y la Pólizas de responsabilidad civil y de responsabilidad civil extracontractual.

En mérito de lo expuesto,

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada **CALLE 97**, a ser ubicada en el predio de la **CALLE 98 N° 18A - 31**, en las coordenadas X: 102835,56 Y: 109768,72, de la Localidad de CHAPINERO, por el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 397 de 2017, para el permiso de instalación de Estaciones Radioeléctricas.

**PARÁGRAFO:** Es responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a las licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades que se requieran según lo establece el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, sus modificaciones y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente (Ley 400 de 1997, Decreto Nacional 926 de 2010 y las que lo reglamenten, modifiquen, complementen y/o sustituyan) para la instalación de los equipos y de los elementos estructurales y no estructurales para el cumplimiento de las condiciones que plantea el Decreto Distrital 397 de 2017. También es responsabilidad del solicitante el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional 195 de 2005, compilado en el Decreto Nacional 1078 de 2015.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Forman parte del presente Acto Administrativo los planos arquitectónicos, estructurales y de propuesta de mimetización de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada **CALLE 97**, localizada en el predio de la **CALLE 98 N° 18A - 31**, en las coordenadas X: 102835,56 Y: 109768,72, de la Localidad de CHAPINERO y los planos: **"PLANO 1/4 PLANTA ARQUITECTONICA TERRAZA-CUBIERTA Y PROPUESTA DE ESTACION"**, **"PLANO 2/4 CORTE A-A' Y FACHADA PRINCIPAL"**, **"PLANO 3/4 CORTE A-A y CORTE B-B"**, **"PLANO 4/4" PLANTA, CORTE A-A, Y FACHADA**, **"PLANO 1/1 PLANTA ESTRUCTURAL LOCALIZACIÓN DE MASTIL"**, **"PLANO 1/2 MASTIL AUTOSOPORTADO"**, **"PLANO 2/2 MASTIL AUTOSOPORTADO"**, **"PLANO 1/1 PLANO PLATAFORMA PLACA DE EQUIPOS"**, **"PLANO 1/2 DETALLE ESTRUCTURAL RADOMO"**, **"PLANO 2/2 DETALLE DE CERRAMIENTO RADOMO"**; los cuales fueron aportados por el peticionario.

**ARTICULO TERCERO:** Se determinan las siguientes obligaciones a cargo del titular del permiso para la localización e instalación de la estación radioeléctrica denominada **"CALLE 97"**, las cuales deben cumplirse en su totalidad:

**3.1.** Se deberá cumplir en cualquier caso con las normas referentes a límites de campos electromagnéticos expedidas por la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-**.

**3.2.** En observancia de lo dispuesto por el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto Nacional 1078 de 2015, subrogado por el artículo 1° del Decreto Nacional 1370 del 2 de agosto de 2018, el

***EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



titular del permiso deberá asegurar que, en las distintas zonas de exposición a campos electromagnéticos, los niveles de emisión de la estación radioeléctrica no excedan los límites máximos de exposición que establezca la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE)**.

**3.3.** Implementar de manera inmediata la mimetización de la infraestructura y elementos de la Estación Radioeléctrica aquí aprobada, cumpliendo con la propuesta de mimetización y camuflaje presentada, una vez sean ejecutadas las obras de instalación de este tipo de infraestructura.

**3.4.** La seguridad de los elementos que conforman la estación radioeléctrica será responsabilidad del titular del permiso, la cual fue previamente evaluada por el mismo durante la etapa de factibilidad del estudio.

**3.5.** En todo caso se debe cumplir con lo establecido en la normatividad nacional y distrital en lo relacionado con emisiones de ruido y ruido ambiental.

**3.6.** Previamente a la instalación de la estación radioeléctrica será responsabilidad del titular del permiso tramitar las autorizaciones y/o permisos a que haya lugar, ante las autoridades distritales competentes y/o empresas prestadoras del servicio público respectivo en cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo 2º, artículo 26 del Decreto distrital 397 de 2017. Así mismo, deberá tramitar un plan de manejo de tránsito (PMT) conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y sus demás normas reglamentarias de carácter nacional y distrital ante la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, que permita disminuir el impacto en la movilidad durante la instalación y también para el desmonte de la antena.

**3.7.** Presentar y/o actualizar, según corresponda, la Declaración de Conformidad de Emisiones Radioeléctricas (DCER) en los plazos y términos reglamentados por la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE)**, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, subrogado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1370 del 2 de agosto de 2018, al ser responsable de la operación de redes de telecomunicaciones que hacen uso del espectro radioeléctrico, así como también allegar copia de la Declaración a la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación.

**3.8.** Allegar ante la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, dentro de un término no mayor a dos (2) años contados a partir de la puesta en operación de la estación radioeléctrica, el acto administrativo referente a la medición de exposición a campos electromagnéticos que emita la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE)**, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 774 de 2018 y las

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

**3.9.** En el evento en que la estación radioeléctrica determinada en la presente Resolución genere campos electromagnéticos, será responsabilidad del titular del permiso demostrar el cumplimiento de los límites de exposición de la referida estación radioeléctrica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.5.2.1. del Decreto Nacional 1078 de 2015, subrogado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1370 del 2 de agosto de 2018, o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

**3.10.** En el evento en que el monto de las garantías no resulte suficiente por cualquier causa, incluyendo eventos tales como que las mismas se hubiesen afectado con indemnizaciones precedentes o porque contemplen algún tipo de deducible, el titular del permiso no se liberará de la obligación de cubrir con su patrimonio el excedente no cubierto por dichas pólizas. Los deducibles que se presenten por concepto de las reclamaciones que se deriven de las pólizas serán asumidos en su totalidad por parte del titular del permiso.

**3.11.** Dar cumplimiento a las demás disposiciones contenidas en el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones expedido por la **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC-** y la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-**, las Resoluciones Nos. 000387 de 2016 modificada por la Resolución No. 000647 de 2016 y 000754 de 2016 expedidas por la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-**, Decreto Distrital 397 de 2017, modificado por el Decreto Distrital 805 de 2019 y el Decreto Nacional 1370 de 2018, o las normas que lo modifiquen, sustituyan, complementen o adicionen.

**3.12.** Teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte considerativa, **antes de que este acto administrativo quede ejecutoriado, el titular del permiso, deberá, ampliar el término de las pólizas referidas en la presente Resolución y adaptarlas de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidas en el artículo 11 del Decreto Distrital 805 de 2019**, así como allegar a la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos copia legible de las mismas so pena de que por inobservancia de esto opere condición resolutoria.

**3.13.** Las garantías establecidas por el artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017 se renovarán automáticamente a su vencimiento **hasta la expiración de la respectiva vigencia del permiso de instalación o su renovación**, según corresponda, más tres (3) meses adicionales, plazo dentro del cual deberá acreditarse el retiro de la estación conforme el parágrafo 3º del artículo 35 del Decreto Distrital 397 de 2017, y no podrán ser revocadas por el titular del permiso sin previa autorización de los beneficiarios. Para tales efectos, el titular del permiso de instalación tendrá diez (10) días calendario contados a partir de la renovación de las pólizas para radicar ante la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, y ante el **ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO** copia legible de las mismas.

**3.14.** Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 397 de 2017 o **EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

la norma que lo modifique, sustituya, complemente o adicione.

**PARÁGRAFO:** En todo caso, las entidades del Distrito quedarán libres de responsabilidad ante las situaciones que se puedan presentar por la instalación de estaciones radioeléctricas.

**ARTÍCULO CUARTO:** En los términos del artículo 33 del Decreto Distrital 397 de 2017 y en concordancia con el Parágrafo 3º, artículo 43 Ibídem, los siguientes constituirán CONDICIÓN RESOLUTORIA de la presente Resolución, caso en el cual, corresponde al titular del presente permiso retirar la infraestructura dentro de los dos (2) meses siguientes a la ocurrencia del hecho:

**4.1.** El incumplimiento por parte del titular del permiso de instalación de las obligaciones definidas en el **ARTÍCULO TERCERO de la presente Resolución.**

**4.2.** Teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte considerativa, antes de que este acto administrativo quede ejecutoriado, el titular del permiso, deberá, ampliar el término de las pólizas referidas en el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en la norma ibídem, así como allegar a la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos copia legible de la misma so pena de que por inobservancia de esto opere condición resolutoria de este permiso

**4.2.** La aplicación irregular de las condiciones aprobadas en la presente Resolución dará lugar a la condición resolutoria del permiso y a la terminación del vínculo generado por la firma del instrumento de retribución económica.

**4.3.** La aplicación irregular de las condiciones aprobadas en la presente Resolución dará lugar a la condición resolutoria del permiso.

**4.4.** Teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte considerativa, **antes de que este acto administrativo quede ejecutoriado, el titular del permiso, deberá, ampliar el término de las pólizas referidas en la presente Resolución y adaptarlas de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidas en el artículo 11 del Decreto Distrital 805 de 2019,** así como allegar a la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos copia legible de las mismas so pena de que por inobservancia de esto opere condición resolutoria.

**ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR** el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de la sociedad **ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.**, o a su apoderado y al señor JUAN GABRIEL TOVAR ROZO, identificado con cedula número 79.781.255, en su calidad de representante legal en calidad de administrador del EDIFICIO VARESE P.H., ubicado en la CALLE 98 N° 18 - 31; en los términos establecidos en los

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), indicándoles que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Subsecretaría de Planeación Territorial de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, y el de apelación ante la **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES –CRC–**, de acuerdo con el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo normado en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Distrital 397 de 2017.

**Parágrafo.** De ser posible este acto administrativo también se notificará de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto Nacional 491 de 2020 y la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al representante legal de la sociedad **ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.**, o a su apoderado, sociedad que será notificada al correo electrónico registrado en el expediente yenny.mendieta@eicsas.com; que aparece registrado en la solicitud de permiso con radicado 1-2020-63897 del 22 de diciembre de 2020. En caso de llevarse a cabo, la notificación realizada deberá seguir los requerimientos formales establecidos en el mencionado artículo 4 del Decreto Nacional 491 de 2020 y en la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO SEXTO. COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución a las siguientes entidades:

**6.1. Al ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO**, para realizar en ejercicio de sus funciones y competencias el respectivo control urbano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Distrital 397 de 2017, en concordancia con el numeral 6°, artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 -Estatuto Orgánico de Bogotá.

**6.2. A la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL (UAEAC)** para que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, realice el debido control una vez efectuada la instalación de la estación radioeléctrica aprobada por medio de la presente Resolución, en caso de que lo considere necesario por razones de seguridad aérea y/u operacional.

**6.3. A la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE)** para que lleve a cabo todas las acciones dirigidas a verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con límites de exposición a campos electromagnéticos, y demás que sean de su competencia.

**ARTÍCULO SEPTIMO. PUBLICAR** en la página web de la **SECRETARÍA** Distrital de Planeación (<http://portal.sdp.gov.co/transparencia/normatividad/actos-administrativos>), sobre la aprobación del presente permiso de instalación en **PREDIO PRIVADO**, en

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

cumplimiento del deber de información contenido en el artículo 39 del Decreto Distrital 397 de 2017.

Dado en Bogotá, D.C., a los (22) días del mes de noviembre de (2021).

***PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.***

Dada en Bogotá D.C.



**Claudia Andrea Ramirez Montilla**  
**Subsecretaría de Planeación Territorial**

Aprobó: Arquitecta. María Victoria Villamil Páez – Directora de Vías, Transporte y Servicios Públicos.  
Revisó: Asesor Jurídico- Giovanni Perdomo, – Subsecretaría de Planeación Territorial.  
Revisó: Asesor Técnico- Gabriele Murgia – Subsecretaría de Planeación Territorial.  
Revisión Urbanística: Arquitecto. Héctor Javier Insuasty Báez– DVTSP  
Revisión Técnica: Ingeniero Julio Cesar Giraldo González– DVTSP  
Revisión Jurídica: Abogada. Saira Adelina Guzmán Marmolejo – DVTSP

**NOTAS DE LA LICENCIA EN CASO DE APROBACIÓN**

Esta aprobación no ampara las obras de construcción, obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción, y cerramiento que deban realizarse en el predio para el emplazamiento de los elementos que conforman la estación radioeléctrica. Dicha aprobación está sujeta a las normas vigentes sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos expedida por Curador Urbano (Decretos Nacionales 1077 de 2015 y 2218 de 2015).

Telefonía Móvil Celular.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió El Decreto 1078 de 2015 " Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones", donde compiló algunas normas dentro de las cuales se encuentran las normas del Decreto 195 de 2005 y la Resolución 001645 del 29 de julio de 2015 " Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones", estableciendo en su Artículo 2.2.2.5.1.3, las FUENTES INHERENTEMENTE CONFORMES. La Resolución 001645 del 29 de julio de 2015, las definió así:

"... Además de los emisores que cumplan con los parámetros estipulados en el numeral 3.11 del Decreto 195 de 2005, para los efectos del Decreto 195 de 2005 y de la presente Resolución, se definen como Fuentes Inherentemente Conformes, los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus campos electromagnéticos emitidos cumplen con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares:

El Decreto Distrital 397 del 02 de agosto de 2017 y el Decreto Distrital 472 del 06 de septiembre de 2017, no prevé otras limitantes de uso, dado que el establecimiento, la instalación, la expansión, la modificación, la ampliación, la renovación y la utilización de la red de telefonía móvil celular o de cualquiera de sus elementos, constituyen motivo de utilidad pública en interés social.

El Decreto Distrital 397 del 02 de agosto de 2017 y el Decreto Distrital 472 del 06 de septiembre de 2017, reglamentario del Plan Maestro de Telecomunicaciones Decreto Distrital 317 de 2006, establece que los predios que se destinen a la instalación de la red de telecomunicaciones inalámbricas, se regirán por las disposiciones urbanísticas y arquitectónicas que allí se contienen y, en lo no previsto

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
**Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
**Código Postal: 1113111**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**





en este, por las normas de los decretos de asignación de tratamientos o por las demás normas específicas.

Si para el predio que nos ocupa, se expidió la reglamentación específica de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, serían aplicables las disposiciones arquitectónicas contenidas en dicha reglamentación.

Constituye condición resolutoria del presente acto administrativo, la acreditación mediante documento idóneo de autoridad competente que la estación de radioeléctrica autorizada por este, atenta contra la salud, en forma tal, que sea necesario removerla del lugar donde se encuentra ubicada si no se pueden tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos nocivos.

Constituye condición resolutoria del presente acto administrativo, la acreditación mediante documento idóneo de la autoridad competente, que, en el caso de la necesidad de ampliación de la infraestructura de vías, espacio público y servicios públicos, la estación radioeléctrica debe ser retirada por parte del solicitante.

El presente permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una estación radioeléctrica no genera derechos de propiedad.

La presente aprobación se concede sin perjuicio de las acciones y decisiones que instauren o profieran otras autoridades dentro del ámbito de sus competencias.

El presente permiso se otorga sin perjuicio del cumplimiento de las normas que expidan los Gobiernos Nacional y Distrital, sobre el emplazamiento de los componentes de las estaciones radioeléctricas sobre los elementos que constituyan espacio público, dentro de los términos que dichas normas establezcan.

Los documentos anexos y entregados forman parte integral de la presente resolución.

"Las estaciones están compuestas por: el cuarto de equipos y el generador, el aire acondicionado, el cuarto de tanque de combustible, la subestación de energía, la caseta de vigilancia, y las respectivas estructuras de soporte de las antenas, tales como torres, mástiles, monopolos y similares." Artículo 13 del Decreto Distrital 397 de 2017.

La presente resolución NO ampara las obras diferentes a las establecidas en el Decreto Distrital 397 de 2017.

Se aplica lo que dice este Decreto Nacional 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".

Anexo concepto favorable de factibilidad de que trata el Título III del Decreto Distrital 397 de 2017 y del Decreto Distrital 472 de 2017.

OTRAS NOTAS

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.