

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 36 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 07 de octubre de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Alvaro Reinoso	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
ONISALBA SEGURA DE ARBELÁEZ	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaria Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobierno.bogota.gov.co
John Betancourth	Fondo de desarrollo local de usme	3102166128	john.betancourth@gobiernobogota.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	José.velasco@claro.com.co
Carmen Rocío López López	ETB	3057001920	carmen.lopezl@etb.com.co
CESAR AUGUSTO MALAGON GOMEZ	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	3134754146	cesar.malagon@gobiernobogota.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección de Red Matriz Acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
LAURA DEL PILAR POVEDA	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO	3112896338	laura.poveda@gobiernobogota.gov.co
Fabian Mauricio Benavides García	FDLU	3112142505	Fabianm.benavides@gmail.com

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES**

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 35.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE USME

Jhon Betancourth: Área de Infraestructura alcaldía local de Usme

- Contrato 191 recorrido con Vanti el 30 de Junio, sin respuesta a la fecha, se han enviado correos para las observaciones a espera del paz y salvo.

Oscar: Área de Infraestructura alcaldía local de Usme

- Para Enel Codensa: Primera etapa parque miravalles, se solicita la iluminación del parque.

Fabián Benavides: Área de Infraestructura alcaldía local de Usme

- Para EAB: Comunicaciones a red matriz sobre el contrato 404 de 2020, permiso de inventario forestal mediante comunicación de oficio. Comunicación de la posibilidad de venta y carta de intención del predio lote Tanque Piedraherrada.
- Para Enel Codensa: paz y salvo del contrato 266 de 2018 y 404 de 2020 sobre la información preliminar de los segmentos a intervenir.

Responde red matriz EAB: El área encargada es mantenimiento y se solicita información de las comunicaciones para seguimiento.

##### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

Clara Gutiérrez: Área de Infraestructura FDL Tunjuelito.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para Enel Codensa: Parque el Tunal, con recibo de obras sin maniobra de energización del parque. Está pendiente mesa de trabajo para exponer el tema.

Responde el Comité: Se proporciona información sobre el delegado Codensa ante el comité.

Camilo Riaño: Área de Infraestructura FDL Tunjuelito.

- Construcción puente Isla del Sol: Traslado de redes de Claro y Movistar

Responde el Comité: Se brinda información de los delegados ante el comité.

Laura Poveda: Abogada Alcaldía Local Tunjuelito.

- Construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local, para la conexión de las redes Codensa y EAB, en el cual el usuario correspondía a persona diferente a la Alcaldía Local. Las obras civiles ya están concluidas. Se allego el certificado de libertad y tradición del predio, se requiere poner en funcionamiento la sede.

Responde Zona 4 EAB: Se solicita información para seguimiento y respuesta.

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Felipe Ramírez.

- Para Movistar: Carrera 52 A Entre Calle 28 a 29, encharcamientos en la recuperación de espacio público, con requerimiento ciudadano, se solicita seguimiento al caso.
- Para Movistar: Calle 174 entre Carrera 7 y 8, recuperación de andenes y vías con deficiente recuperación.

2. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAB se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1683 de 2020 sobre daño en la vía el Codito la Calera. Por falla en tubería de dos pulgadas.
- Para todas las empresas, comunicación del IDRD para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas a la que hice referencia en comité anterior, la misma se envió a los correos de quienes por las ESP asisten al comité, pues no obstante en tal oportunidad haberme dirigido a la EAAB, puede pasar que las estructuras pertenezcan a otras empresas de servicios públicos, entonces por favor para verificación y acciones que se requieran.
- Para Codensa: en correo del 27 de agosto faltante de tapas andenes en puentes peatonales Autopista Norte Calle 207.
- Para EAB: Atender filtración de agua potable en la Calle 147 Carrera 21 costado norte. Afectan actividades de mantenimiento en el sector mediante comunicaciones 1001843644 y 1001844144, del contratista E-2021-0558510 del 25 de septiembre.

Se reporta:

- Para EAB afectación en pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29.
- Para EAB afectación en la Avenida Carrera 9 Calle 127, sentido norte sur.
- Para Movistar dar respuesta al oficio IDU20213560146341 solicita delegado contrato 1711 de 2020.
- Para UMV: Reportar en programación obras del convenio IDU.

Se envió respuesta a EAB: Contrato IDU 1695, se procedió a liberación de CIV para procedimientos de PMT e intervenir las entidades.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Puente vehicular Calle 127 con Autopista Norte, evento sire 5384981 con reporte del IDIGER, por daño en las juntas, incluido en póliza de estabilidad activa IDU y en programa de reforzamiento.

Responde a Onisalba Segura- IDU: La información publicada algunas responden a acciones de emergencia.

### 3.2.5. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Contrato IDU 1387 de 2017, en proceso de recibo y liquidación, por parte de ETB se han adelantado los recorridos, se han encontrado dos CIV con la infraestructura de ETB afectada, Carrera 1C Este No 65-68, CIV 5000387, 5000418. ETB no puede hacer el recibo por las afectaciones realizadas.
- Respuesta de ETB a la Alcaldía Local de Chapinero, por obras de traslado de redes en el cual se realizaron acciones correctivas y se puede retirar de comité.

Reiterar:

- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.

### 3.2.6. INTERVENCIÓN DE EAB

1. Juan Carlos López Zona 4 EAB.
- Contrato IDU 1695, contratistas incluyeron sin razones otros CIV.

Se firma:

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111