

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 37 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 14 de octubre de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	José.velasco@claro.com.co
Carmen Rocío López López	ETB	3057001920	carmen.lopezl@etb.com.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
ROSA GÓMEZ	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	3124668312	rosa.gomez@gobiernobogota.gov.co
Luis Enrique Gómez Charria	Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
jose quiroga	FDLK	3112343520	jose.quiroga@gobiernobogota.gov.co
Juan Carlos López Rodríguez	EAAB zona 4	3447000	jlopezr@acueducto.com.co
JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	3124821154	juan.canon@gobiernobogota.gov.co
ONISALBA SEGURA DE ARBELÁEZ	DTM	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
EMMA VIVIANA BERMUDEZ GARZÓN	Alcaldía Local de Bosa	3204920898	emma.bermudez@gobiernobogota.gov.co
Julio Andrés Aragón	Fondo de Desarrollo Local de Kennedy	3204696842	julio.aragon@gobiernobogota.gov.co

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES**

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 36.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

Rosa Gomez: Área de Infraestructura alcaldía local de Bosa

- Para ENEL CODENSA: retiro de un poste que se incluye en acta de visita y se solicita el retiro del mismo.

Responde el comité: Se brinda información del delegado de codensa.

Juan Pablo Cañón: Área de Infraestructura alcaldía local de Bosa

- Para EAB: Contrato 398 de rehabilitación de mall vial, Calle 80 Sur Carrera 78, redes hidráulicas y sanitarias en malas condiciones, no garantizan estabilidad de obras, se solicita mantenimiento de redes.
- Contrato 248 de 2018: Tramo en pavimento rígido demolido por la EAB.

##### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Juan José Quiroga: Área de Infraestructura FDL Kennedy.

- Salón comunal el Olivo en Corabastos, requiere acometida de agua potable. La alcaldía busca dejarlos funcionales y entregarlos al DADEP.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.
  - Convenio IDARTES: Embellecimiento de zonas bajo puentes, Calle 170 Autopista Norte tableros de la SDM.
  - Para UAESP: Calle 53 por Carrera 30 revisión de luminarias y Avenida de las Américas Carrera 50.
  - Para EAB: Empozamiento en la Avenida Boyacá Avenida de la Esperanza costado noroccidental.
2. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.
- Para EAB se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1683 de 2020 sobre daño en la vía el Codito la Calera. Por falla en tubería de dos pulgadas.
- Para todas las empresas, comunicación del IDRD para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas a la que hice referencia en comité anterior, la misma se envió a los correos de quienes por las ESP asisten al comité, pues no obstante en tal oportunidad haberme dirigido a la EAAB, puede pasar que las estructuras pertenezcan a otras empresas de servicios públicos, entonces por favor para verificación y acciones que se requieran.
- Para Codensa: en correo del 27 de agosto faltante de tapas andenes en puentes peatonales Autopista Norte Calle 207.
- Para EAB: Atender filtración de agua potable en la Calle 147 Carrera 21 costado norte. Afectan actividades de mantenimiento en el sector mediante comunicaciones 1001843644 y 1001844144, del contratista E-2021-0558510 del 25 de septiembre.
- Para EAB afectación en pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29.
- Para EAB afectación en la Avenida Carrera 9 Calle 127, sentido norte sur.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para Movistar dar respuesta al oficio IDU20213560146341 solicita delegado contrato 1711 de 2020.

Se reporta:

- Para EAB solicitar respuesta al oficio IDU 20213561220281 del 12 de Agosto tema observaciones al reversible de Autopista Norte.
- Para EAB: Retiro de escombros en intervención en la Calle 68 B Sur No 10-19.
- Para Codensa: Insistir en la tapa de la Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal, Avenida Boyacá Calle 71 Sur y Avenida Carrera 9 Calle 127 Sur.
- Para Movistar solicitud de delegado de delegado 1711 de 2020.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Planta de Asfaltos UMV en la vía a Pasquilla, perdida de banca por deficiente drenaje en conjunto con la EAB se ha adelantado obras por intermedio del comité, se presentan manejo de aguas superficiales y servidas afectando el fresado estabilizado. Solicitar a la UAESP recolección de basuras.
- Evento SIRE 5383540; CIV 1500088 socavación en las líneas de alcantarillado y filtración de agua potable con fenómeno de tubificación, con solución temporal de relleno.
- Pasarela del Puente vehicular de la Avenida Boyacá con avenida de la Esperanza con exposición de cables de alumbrado.

### 3.2.5. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.

- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Contrato IDU 1387 de 2017, en proceso de recibo y liquidación, por parte de ETB se han adelantado los recorridos, se han encontrado dos CIV con la infraestructura de ETB afectada, Carrera 1C Este No 65-68, CIV 5000387, 5000418. ETB no puede hacer el recibo por las afectaciones realizadas.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

- Respuesta de ETB a la Alcaldía Local de Chapinero, por obras de traslado de redes en el cual se realizaron acciones correctivas y se puede retirar de comité.

Reiterar:

- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.
- Contrato 1387 afectación a ETB: se reitera no poder suscribir el acta de recibo hasta tanto no se repare infraestructura de ETB.

### 3.2.6. INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Se radicarán respuestas al IDU: Contrato IDU 408 de 2021, se asigna delegado IDU, Contrato IDU 1319 de 2021 se asigna delegado IDU, Contrato 1336 de 2021 se asigna delegado IDU.
- Solicita información para demoliciones y traslados proyecto metro para mitigación de impactos.

Se firma:

Ing. Álvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111