

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 21 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 24 de junio de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Germán Andrés García Galindo	ENEL-CODENSA	3012773515	german.garcia@enel.com
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA	Etb	3057134816	juan.jimenezt@etb.com.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
MARIO ALEJANDRO INSUASTY ROJAS	VANTI	3164629137	minsuasty@grupovanti.com
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Mauricio Garcia Castro	Vanti SA ESP	3184528776	MGARCIACAST@GRUPOVANTI.COM
Nubia Riaño Abril	Dirección red Matriz Acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
ONISALBA SEGURA DE A.	DTM	3125872337	ONISALBA.SEGURA@IDU.GOV.CO
ALVARO REINOSO	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

**DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES**

**INTERVENCIONES**

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 20 del 24 de junio de 2021.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Francisco Sanchez: Ingeniero del fondo desarrollo local de puente Aranda

Tenemos un contrato que empezó el proceso de liquidación y por intervención del acueducto, porque en uno de los sectores intervenidos, que es el CIV 16003021 en el barrio Alcalá. El fondo tenía la reserva para mantenimiento carpeta asfáltica.

Recibimos una queja de la Comunidad: Acueducto hizo un corte en toda la vía, para revisión de este tema con la Zona 3.

La demarcación todavía no se ha hecho y se afectó la garantía.

Sobre los diseños de señalización y demarcación: Ha estado bastante demorado retrasando el proceso de liquidación.

Respuesta Comité: Comunicarse con el ingeniero Mario Carbonell, que es el subdirector de señalización.

Contrato que estamos en ejecución con la unidad de mantenimiento vial:

Contrato 319-2020, realizó una solicitud de fresado del material que ustedes ofrecen en forma de donación para los fondos de desarrollo local, en contacto con la ingeniera Nancy Villamizar.

Responde UMV: Se hará consulta del tema.

##### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Alvaro Reinoso.

- Para el ingeniero Wilson Porras Zona 2 EAAB, situación que presentaba con la intervención que se hizo en la calle 53 con carrera 27. Retirar los escombros y ya se puso de acuerdo con el IDU para a recuperar el espacio público.

- La Secretaría de movilidad nos envió al chat del comité un video un sobre un requerimiento de la ciudadanía por una, una ventana de lanzamiento que se encuentra

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

en la avenida Boyacá con Calle 13, sin señalización. Al día siguiente, la Secretaría de Movilidad junto con la EAAB colocaron señalización. Con el requerimiento a la empresa de acueducto, ellos nos informan que esto corresponde a un contrato que quedó abandonado por parte del contratista que dejó suspendidas obras, están generando una nueva licitación para continuar con este trabajo.

2. Onisalba Segura.

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente.
- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAAB.
- Para la EAAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Faltante de Tapa Avenida Villavicencio por la ciudad de Cali. Portal américas. Al parecer infraestructura de Codensa.
- Oficio con radicado a VANTI en esa empresa de servicios públicos, números 01521 CR 08253 del 01/06 /2021.
- Movistar por favor, se dé respuesta al oficio de paz y salvo IDU 20216281829911 del 02/06/2021.

Nuevo para ser anotado.

- Para ETB: Se requirió el paz y salvo del contrato 1639 -2019 y 1591 de 2019. La solicitud fue enviada al correo del ingeniero Juan Jiménez el 22 de junio. Se recomienda la respuesta.
- Para Vanti Contrato 1629 2019, I Estado en que se encuentra el paz y salvo, comunicación, que fue enviada a su correo al ingeniero Mario Alejandro el pasado 22 de junio.
- Informarle al ingeniero Germán García de los segmentos que van a ser intervenidos de los buses eléctricos, envíe a su correo lo que obtuve.

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. German Garcia de Enel Codensa:

- ENEL CODENSA realizó la presentación del proyecto de redes para el patio de buses eléctricos en la localidad de USME.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Se hizo los arreglos de la entrada Suba de la carrera 120, hacer la visita correspondiente y corroborar los arreglos realizados por PS 5.

Respuesta IDU: Directamente Codensa envíe una comunicación más formal al IDU, a la ingeniera Angela Ahumada.

- Desde la unidad operativa se informe con registro fotográfico y además de las acciones que ellos han realizado y adjunten las acciones que se han tomado.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Carrera 51 con calle 168. La unidad adelanta cambiar de carpeta, la empresa de Acueducto realizó una reparación y no recuperó adecuadamente el sector intervenido por ellos. Se solicita atender urgentemente.
- Carrera 81 entre calle 70 y 70A. Según informó la Comunidad, la empresa realizó la reparación y no recuperaron adecuadamente. Se solicita que la empresa de Acueducto atienda y recupere lo afectado por ellos.
- Carrera 46 frente al número 128A-14 se presentó un hueco en la calzada, al parecer por filtración de la tubería de alcantarillado. Se requiere que la empresa de Acueducto realice inspección y recupere el sector afectado para que la unidad ejecute sus labores.
- Avenida Calle Diecisiete con la Carrera 134 sentido Occidente Oriente. Esto corresponde a la ciclorruta de la calle 13. Se afectó una tubería de agua potable, se solicitó desde el día de ayer la presencia del Acueducto mediante el reporte 1001821272 para atención de ellos.

### 3.2.5. INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mario Insuasty.

- Sí nos pueden colaborar con un contacto de la localidad ciudad Bolívar. Contrato 304 2018 contratista consorcio con y con, obra que está totalmente parada, hicieron las vías tenemos una cantidad de redes de 2 pulgadas de 3/4, totalmente expuestas. esto es un riesgo en viviendas se pueden ver afectadas.

Respuesta de Comité: de la lista que nos envió la sede de la Secretaría de Gobierno se envía medio de comunicación directa.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Hemos tratado de comunicarnos directamente a la alcaldía de Ciudad Bolívar, hay que buscarle una protección inmediata, pero no sabemos cuál es el alcance del contrato.

Respuesta al consorcio San Federico, al igual que el consorcio Santa Rosa se genera cobro sobre unas roturas, para validar los pagos y realizar el paz y salvo.

2. Mauricio Garcia.

- Las intervenciones por parte de acueducto, expuesta tubería de gas natural, fueron abandonadas y la Comunidad está colocando reclamación y dar respuesta a los PQR.

### 3.2.6. INTERVENCIÓN ACUEDUCTO

1. Juan Carlos Lopez:

- Para Vanti: Vamos a los sitios reportados, encontramos nada y entonces pues. No sé si podemos manejarlo a través de Comité mucho más fácil, por ejemplo, ha en la calle 76, Bs 14 al Este. Está haciendo la intervención, verificando si no aparece permiso de excavación y PMT, la división procede porque ya tenemos licencia y tenemos que no aparece ninguna restricción. Y aparece por estabilidad del FDL, genera problemas con el Fondo de desarrollo local.

Respuesta de Comité: acercarse al fondo de desarrollo local hablar con la persona encargada y tratar de liberar esa póliza

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111