

FICHA TÉCNICA No. 350		SILBATOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	EDUCACIÓN MEDIA
		CLASIFICACIÓN	N/A
		CATEGORÍA	TURISMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
 <p>Imagen solo como referencia</p>		Este silbato plástico permite a líderes de grupos convocar, organizar y animar actividades, sirva para dar aviso, como señal o como emergencia.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		COLOR	Variados
		MATERIAL	100 % Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
		PESO	10 g
CONTENIDO MÍNIMO	N/A		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
<p>Resistencia al impacto El pito debe estar libres de fisuras, perforaciones, incrustaciones o rebabas y debe presentar una buena simetría de conjunto. Los elementos metálicos no deben presentar evidencias de corrosión.</p> <p>CÓDIGO UNSPSC: 60131105</p> <p>Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.</p>			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
<p>En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. Debe ser de alta densidad y permitir a las niñas y los niños la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan causar heridas.</p>			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
<p>Para la entrega y perfecto funcionamiento de los equipos, deberá cumplir con las normas legales y vigentes certificadas de operatividad y funcionalidad para su fin.</p> <p>Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de agentes contaminantes.</p>			

FICHA TÉCNICA No. 363		BOTIQUIN MORRAL	
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	EDUCACIÓN MEDIA
		CLASIFICACIÓN	N/A
		CATEGORÍA	TURISMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
 <p>Imagen solo como referencia</p>		Contiene: <ul style="list-style-type: none"> - Botella de Alcohol de 120 Ml. - Aviso primeros auxilios (Señal de Pared) - 1 TapabocaS de tela - 2 paresGuantes desechables - Paquete de algodón 5 gr. - Vaselina - Paquete de baja lenguas - Paquete de Gasas Estériles - Jeringa 5 cm - Botella de agua mineral 300 ml. - Paquete de copitos de algodón - Paquete de analgésico x 4 unidades 500 mg. - Rollo completo de papel higiénico - Curas - Pañitos húmedos - Toalla absorbente - Espejo - Bisturí - Vela de parafina - Paquete de cerillos 	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		COLOR	Rojo con cinta reflectiva
		MATERIAL	Lona
		ANCHO APROX	30 cm
		ALTO APROX	40 cm
		FONDO	10 cm
CONTENIDO MÍNIMO	Maleta de botiquín con 20 artículos de dotación		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Morral de tela, color rojo con el contenido antes referenciado.			
CÓDIGO UNSPSC:52121603			

Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. Debe ser de alta densidad y permitir a las niñas y los niños la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas, porosidades o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten la calidad del producto. **Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfección, explicando la forma adecuada para su mantenimiento, así como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o advertencias de productos contraindicados.**

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de agentes contaminantes.

FICHA TÉCNICA N° 102		COLCHONETA PARA YOGA		
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	Material pedagógico	
		CLASIFICACIÓN	10 a 18 AÑOS	
		CATEGORÍA	DEPORTES	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Colchoneta para ejercicios de yoga, pilates, aerobicos, estiramientos, permite un ejercicio cómodo y confortable, se puede utilizar tanto durante los ejercicios en el hogar.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	1,73	cm
		ANCHO	61 cm x 0,4 o 0,6 mm	cm
		MATERIAL	Pliester, gomas, microfibra, POE o PVC	
		COLOR	Variados	
		CONTENIDO MÍNIMO	Unidad	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3 años			
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
<p>Esterilla, tapete,, colchoneta o mat de yoga, antideslizante, estable para el momento del ejercicio, grosor adecuado de la colchoneta el estandar es de 4 a 6 mm, variados colores.</p> <p>Código UNSPSC 49221506</p> <p>Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.</p>				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
<p>En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación. Debe ser de alta densidad y permitir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.</p>				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
<p>Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, sin que estos afecten la calidad del producto. Debe contener instrucciones para su limpieza y desinfección, explicando la forma adecuada para su mantenimiento, asi como los productos que pueden usarse para ello, y las restricciones o advertencias de productos contraindicados.</p> <p>Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.</p>				



FICHA TÉCNICA N° 231		AROS PLANOS O DE MALABARES			
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	MATERIAL PEDAGÓGICO		
		CLASIFICACIÓN	GRADOS 1° A 5°		
		CATEGORÍA	Artículo Deportivos/Deportes		
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO			
		Anillos de aros de malabares elaborados en plástico duro no tóxico de diferentes colores que permiten manipular y ejecutar ejercicios con uno o más objetos a la vez volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, así como para el desarrollo de actividades circenses que permiten a los niños, niñas y jóvenes el desarrollo de habilidades motrices con el empleo de diversas partes del cuerpo: manos, pies, brazos y/o cabeza.			
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
		REFERENCIA 1	DIAMETRO EXTERIOR	32	cm
GROSOR	4		mm		
PESO	102		g		
REFERENCIA 2	DIAMETRO EXTERIOR	24	cm		
	GROSOR	4	mm		
	PESO	56	g		
MATERIAL		Plástico			
COLOR		Variados			
CONTENIDO MÍNIMO		Set X 6 piezas Referencia 1: 3 piezas Referencia 2: 3 piezas			
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS					
Set de anillos X 6 aros de malabares elaborados en plástico duro. 3 aros con un diámetro exterior de 32 cm, grosor de 4 mm y peso de 102 g. 3 aros con un diámetro exterior de 24 cm, grosor de 4 mm y peso de 56 g, en colores surtidos.					
Código UNSPSC 60131803					
Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.					
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD					
En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación. Debe permitir a los niños, niñas y adolescentes la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso o deformaciones que puedan causar heridas.					
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD					
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.					
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.					

FICHA TÉCNICA No. 233		PELOTAS DE TENIS		
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	MATERIAL PEDAGOGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRADOS 1° A 5°	
		CATEGORÍA	JUGUETERIA Y DEPORTES	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Set de 3 pelotas de tenis elaborada en fieltro y caucho, que permita desarrollar habilidades de agilidad, atrapar, lanzar, patear y gatear, promoviendo la coordinación motora, potenciando la fuerza y aprendiendo conceptos espaciales como distancia y velocidad.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		DIÁMETRO	76	mm
		MATERIAL	ESTRUCTURA: Fielto y caucho. Tejido interior: 100.0% Caucho natural Tejido exterior: 85.0% Acrílico Tejido exterior: 15.0% Poliamida 6.6	
		COLOR	Verde o amarillo	
		CONTENIDO MÍNIMO	Set de 3 pelotas	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Pelota de tenis verde o amarilla.				
Código UNSPSC 49161604				
Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
El elemento debe ser seguro, no tóxico, no debe contener piezas sueltas que puedan generar riesgo de ser ingeridas. Debe permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Debe contar con resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.				

FICHA TÉCNICA N° 234		CONOS PLÁSTICOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRADOS 1° A 5°	
		CATEGORÍA	Artículos deportivos / deportes	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Set de 10 Conos elaborados en plásticos flexibles de PVC no tóxicos. Empleados para la señalización y marcación de puntos estratégicos, como para el entrenamiento de diferentes disciplinas deportivas que aportan a mejorar la agilidad y rapidez de los niños, niñas y jóvenes.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTURA	30	cm
		DIÁMETRO BASE	14	cm
		MATERIAL	Plástico flexible de PVC	
		COLOR	Naranja o verde	
		CONTENIDO MÍNIMO	1 Set X 12 unidades	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
<p>Set de 10 Conos plásticos en material flexible entre 20 y 30 cm de altura, material plástico de alta resistencia, con base estable y con agujeros en sus 4 esquinas por si se requiere fijación y que posea características de biodegradable de cinco (5) años.</p> <p>Código UNSPSC 46161508</p> <p>Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.</p>				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
<p>La pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistente a la manipulación, evitando el deterioro causado por el uso. El material debe permitir a los niños, niñas y adolescentes la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.</p>				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
<p>Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.</p>				

FICHA TÉCNICA Nº 235		PLATILLOS (DISCOS) DE SILICONA		
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRADOS 1° A 5°	
		CATEGORÍA	Artículos deportivos / Deportes	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Platillos o discos de silicona para desarrollar actividades físicas y deportivas como marcadores de límites, para ejercicios de agilidad, velocidad, obstáculos, objetivos, entre otros.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		DIÁMETRO	19	cm
		ALTO (aproximado)	5	cm
		MATERIAL	Silicona	
		COLOR	Variados	
		CONTENIDO MÍNIMO	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
<p>Elaborados en silicona de múltiples colores. Apilables para un fácil almacenamiento. Tamaño: 19 * 5 cm / 7.5 * 2.0 in. Resistente a la intemperie y al alto tráfico.</p> <p>Código UNSPSC 49221500, 55121731</p> <p>Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.</p>				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
<p>La pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistente a la manipulación, evitando el deterioro causado por el uso. El material debe permitir a los niños, niñas y adolescentes la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.</p>				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
<p>Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.</p> <p>Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.</p>				

FICHA TÉCNICA Nº 237		PELOTAS DE VINILO O PLASTISOL					
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL		MATERIAL PEDAGÓGICO			
		CLASIFICACIÓN		GRADOS 1° A 5°			
		CATEGORÍA		Artículos deportivos / Deportes			
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO					
		Set de 3 Pelotas de vinilo o plastisol sin ningún tipo de recubrimiento, en material elástico y colores variados, que permiten desarrollar habilidades de agilidad, atrapar, lanzar, patear y gatear, promoviendo la coordinación motora, potenciando la fuerza y fomentando el juego activo y desarrollo de habilidades de malabares e interacción.					
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
		REFERENCIA 1	DIÁMETRO	20	cm		
		REFERENCIA 2	DIÁMETRO	10	cm		
		REFERENCIA 3	DIÁMETRO	5	cm		
		MATERIAL		Plástico vinilo o plastisol			
		COLOR		Variados			
CONTENIDO MÍNIMO		1 Set X 3 unidades (Referencia 1:1 unidad; Referencia 2:1 unidad; Referencia 3:1 unidad)					
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS							
<p>Set de 3 Pelotas de vinilo o plastisol de diferentes colores y tamaños, resistente a la intemperie y al alto tráfico: 20 cm de diámetro 10 cm de diámetro 5 cm de diámetro Sin ningún tipo de recubrimiento, de material elástico que permite inflar y desinflar.</p> <p>Código UNSPSC 60141001 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.</p>							
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD							
<p>En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas. Debe permitir a los niños, niñas y adolescentes la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso o deformaciones que puedan causar heridas.</p>							
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD							
<p>Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.</p>							

FICHA TÉCNICA N° 241		CRONÓMETRO																			
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	MATERIAL PEDAGÓGICO																		
		CLASIFICACIÓN	GRADOS 1° A 5°																		
		CATEGORÍA	Artículos deportivos / deportes																		
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO																			
		<p>Cronómetro en plástico con cinta delgada en polipropileno para colgar al cuello. Se emplea para medir fracciones de tiempo en forma detallada, al momento de realizar actividades físicas y deportivas que requieren del seguimiento como el número de lanzamientos, de rebotes, el tiempo transcurrido en una pista de atletismo y los tiempos de partidos de diversas disciplinas, entre otros.</p> <p>Cronómetro - 1/1.000 seg. - 10 horas</p> <p>Tiempo recorrido, tiempo fraccionado y tiempo final con una exactitud de una milésima de segundo.</p> <p>Función de árbitro</p>																			
		<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <table border="1"> <tr> <td>ALTO (aproximado)</td> <td>66</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>ANCHO (aproximado)</td> <td>56</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>GRUESO (aproximado)</td> <td>20</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>PESO (aproximado)</td> <td>50</td> <td>g</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2">Plástico</td> </tr> <tr> <td>COLOR</td> <td colspan="2">Variado</td> </tr> </table>		ALTO (aproximado)	66	mm	ANCHO (aproximado)	56	mm	GRUESO (aproximado)	20	mm	PESO (aproximado)	50	g	MATERIAL	Plástico		COLOR	Variado	
		ALTO (aproximado)	66	mm																	
ANCHO (aproximado)	56	mm																			
GRUESO (aproximado)	20	mm																			
PESO (aproximado)	50	g																			
MATERIAL	Plástico																				
COLOR	Variado																				
<p>CONTENIDO MÍNIMO</p> <p>Unidad</p>																					
<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS</p> <p>Cronómetro digital con pantalla con dígitos grandes para una mayor visibilidad. Función encendida/apagado y de silencio. Lap Memory de mínimo 10: para guardar tiempos de parada, vuelta e intermedios, medidos junto con la fecha y mostrarse posteriormente.</p> <p>Temporizador para la medición de intervalos de hasta nueve tiempos independientes de cuenta atrás que se van absolviendo uno detrás de otro.</p> <p>Cronómetro - 1/1.000 seg. - 10 horas</p> <p>Tiempo recorrido, tiempo fraccionado y tiempo final con una exactitud de una milésima de segundo.</p> <p>Función de árbitro</p> <p>Código UNSPSC 41111949</p> <p>Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.</p>																					
<p>REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD</p> <p>La pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistente a la manipulación, evitando el deterioro causado por el uso. El material debe permitir a los niños, niñas y adolescentes la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.</p>																					
<p>REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</p> <p>Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.</p> <p>Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.</p>																					



FICHA TÉCNICA N° 331		COLCHONETAS DE CAMPIN O EJERCICIOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	Material pedagógico
		CLASIFICACIÓN	Grados 1 a 5
		CATEGORÍA	Artículos Deportivos/Deportes
IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Colchoneta para realizar ejercicios de suelo, calentamiento, actividades circenses, ejercicios dancísticos, entre otros.		
	Incluye 3 paneles plegables y manijas robustas que facilitan la movilidad y el almacenamiento, fácil de lavar y con alta vérsatilidad de usos.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	ALTO	180	cm
	LARGO	60	cm
	ANCHO	5 CM aproximadamente	
	MATERIAL	Foam interior, funda en tela PVC con base antideslizante	
	COLOR	Variados	
	CONTENIDO MÍNIMO	Unidad	
	VIDA ÚTIL MINIMA	5 años	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Foam interior de alta densidad 100Kg/m3. Medidas: 180 x 60 x 5 cm de grosor. Asas laterales para facilitar su traslado. Funda en tela PVC con base antideslizante.			
Código UNSPSC 49221506			
Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación. Debe permitir a los niños, niñas y adolescentes la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso o deformaciones que puedan causar heridas.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.			
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.			